


Valable à compter du 15 septembre 2016



Tout pour l'Assainissement Non Collectif

ATBSHOP



Pièces de
rechange et
accessoires

2016/2017

www.atbshop.fr - www.atbshop.be

Pour votre commande, optez pour le mode qui vous convient :

 Fax: FR +33 2 76 01 32 82 BE +32 87 37 62 71	 Téléphone : FR +33 2 43 06 61 20 BE +32 42 90 05 16	 Courriel: FR shop@atbfrance.net BE shop@atb-belgique.be
---	--	--

Frais de port jusque 31 kg France métropolitaine : 14,95 € Belgique : 13,45 € Pour d'autres destinations et expédition par transporteur, merci de nous consulter.	Livraison seulement en Europe. La valeur minimale de la commande (total HT des prix catalogue sans frais de port) est de 100 €. En deçà, nous facturons un supplément de 10 €. Tous les prix s'entendent hors taxes et hors frais de port (Voir tableau joint). Les frais de port ne peuvent pas faire l'objet d'une remise. Offres valables dans la limite des stocks disponibles. Pour connaître les frais de port en dehors de la France métropolitaine et de la Belgique, merci de nous consulter. La vente s'effectue en application des CGV d'ATB France SARL et d'ATB Belgique SPRL (selon la domiciliation du commanditaire) qui sont consultables sur www.atbnet.fr ou www.atb-belgique.be . La vente est réservée exclusivement aux professionnels.
---	---

Nouveau : notre boutique en ligne

www.atbshop.fr
www.atbshop.be



Tous les prix indiqués dans ce catalogue sont des prix Hors Taxes.

Les professionnels bénéficient sur ce tarif de conditions d'achat préférentielles (nous consulter)

Edité par ATB France SARL et ATB Belgique SPRL, tous droits réservés.

Les images et les données techniques sont non contractuelles. Nous nous réservons le droit de modifications sans préavis.

Edition Septembre 2016. Imprimé par  imprimerie fagulier  pays de chateauguion | 02 43 70 35 35 |  IMPRIM'VERT  eco

Table des matières

	Entretien et laboratoire	5 - 12
	Abaque de sélection	13 - 22
	Choix du surpresseur par fabricant et modèle	13 - 19
	Tableau de correspondance modèle / fabricant	20
	Entretien des surpresseurs	22
	Surpresseurs, pompes, aérateurs et diffuseurs fines bulles	23 - 45
	Surpresseurs	23 - 33
	Pompes	34 - 40
	Aérateurs	41 - 43
	Diffuseurs	44 - 45
	Matériel électrique	46 - 58
	Organes de commande	46
	Petit matériel électrique	47 - 50
	Détection de niveau	51 - 52
	Coffrets et armoires extérieures	53 - 58
	Matériel de fixation	59 - 61
	Tuyaux, tubes et raccords plastiques	62 - 65
	Vêtements de travail	66 - 67
	Conditions Générales de Vente ATB France SARL s'appliquant aux professionnels	68 - 69
	Conditions Générales de Vente à distance d'ATB Belgique SPRL	70 - 71

ATB France SARL

L'Orgerie
53350 Ballots
France
Tel. : +33 2 43 06 61 20
Fax : +33 2 76 01 32 82
E-Mail : info@atbfrance.net
Internet : www.atbnet.fr



www.facebook.com/ATBFrance.SARL



Survolez le code QR avec votre smart-phone et retrouvez **ATB France** sur internet.

ATB Belgique SPRL

Rue des écomines, 13
4900 Spa
Belgique
Tel. : +32 87 37 62 71
Fax : +32 42 90 05 16
E-Mail : info@atb-belgique.be
Internet : www.atb-belgique.be



www.facebook.com/ATBBelgique.SPRL



Survolez le code QR avec votre smart-phone et retrouvez **ATB Belgique** sur internet.

Si connu, merci d'indiquer ici votre N° Client:

--	--	--	--	--

ADRESSE DE FACTURATION	
Société	
Rue	
Code postal / Ville	
Pays	
Tél.	
Fax	
Auteur de la commande	
Nom	
Prénom	
E-Mail	

ADRESSE DE LIVRAISON (Si différente de l'adresse de facturation)	
Société	
À l'attention de	
Rue	
Code postal / Ville	
Pays	
Fait à / le	
Signature	
<input type="checkbox"/> Merci de nous informer par mail des promotions et offres actuelles.	

Descriptif	n° d'article	Qté	Prix unitaire (€)	Prix total (€)
Montant total HT, sans frais de port:				

<p>Frais de port jusqu'à 31 kg</p> <p>France métropolitaine : 14,95 € Belgique : 13,45 €</p> <p>Pour d'autres destinations et expédition par transporteur, merci de nous consulter.</p>	<p>Livraison seulement en Europe. La valeur minimale de la commande (total HT des prix catalogue sans frais de port) est de 100 €. En deca, nous facturons un supplément de 10 €. Tous les prix s'entendent hors taxes et hors frais de port (Voir tableau joint). Les frais de port ne peuvent pas faire l'objet d'une remise. Offres valables dans la limite des stocks disponibles. Pour connaître les frais de port en dehors de la France métropolitaine et de la Belgique, merci de nous consulter.</p> <p>La vente s'effectue en application des CGV d'ATB France SARL et d'ATB Belgique SPRL (selon la domiciliation du commanditaire) qui sont consultables sur www.atbnet.fr ou www.atb-belgique.be. La vente est réservée exclusivement aux professionnels.</p>
--	--

Vous pouvez passer commande...

<p>Pour la France Par fax : 02 76 01 32 82 Par e-mail: shop@atbfrance.net</p>	<p>Pour la Belgique Par fax : 04 290 05 16 Par e-mail: shop@atb-belgique.be</p>
--	--

En ligne sur www.atbshop.fr ou www.atbshop.be

Ce formulaire est téléchargeable sur www.atbnet.fr et www.atb-belgique.be

Les indispensables

Arriver sans matériel chez un particulier pour contrôler un dispositif d'ANC, c'est terminé !
ATB Shop propose ces outils indispensables à tous les professionnels de l'assainissement :



**Canne à boues :
seulement 195,00 € !**

Composée de trois parties de un mètre, la canne à boues indique d'un coup d'oeil le niveau de boues dans le dispositif d'ANC.

Facile d'entretien, cet instrument permet de montrer aux propriétaires qu'il est temps de faire vidanger la fosse septique ou la microstation. Nombreux accessoires disponibles (par exemple sac de protection) : voir page suivante



**Canne de prélèvement :
à partir de 151,00 € !**



Peu encombrante grâce à son manche télescopique, cette canne de prélèvement permet d'effectuer aisément des prises d'échantillons (bêcher de 1 000 ml) dans l'installation d'ANC.

Disponible en deux longueurs (2,30 m et 3,20 m) : voir page suivante

**Nettoyeur haute pression
portable Aqua2go PRO :
seulement 349,00 €**

Cet appareil multifonctionnel est la solution mobile (sans prise électrique ni robinet) pour vos opérations de nettoyage haute pression d'installations d'ANC.

Descriptif détaillé en page 7




**Valise d'entretien :
seulement 729,00 € !**

Cette valise professionnelle est l'outil nécessaire pour effectuer un contrôle rapide du fonctionnement du dispositif d'ANC :

- Ouverture du tampon avec le crochet d'égoutier
 - Contrôle du niveau de boues
 - Mesure du pH
 - Contrôle des matières en suspension des eaux épurées
 - Contrôle du volume de boues activées
 - Nettoyage des ustensiles avec la pissette
- Descriptif détaillé en page suivante

Inclus dans la valise :





Valise d'entretien

Contient :

- Canne à boues
- 100 bandelettes de mesure de pH
- Pissette de 500 ml
- Epruvette graduée de 1000 ml
- Cône Imhoff de 1000 ml
- Crochet d'égouttier

Référence : 9999 0021 **729,00 €**



Crochet d'égouttier en inox

Longueur : env. 60 cm.

Référence : 8450 0009 **20,00 €**

Cône Imhoff 1000 ml

En plastique

Référence : 8600 0007 **50,20 €**

En verre

Référence : 8600 0234 **131,00 €**



Epruvette graduée



250 ml


Référence : 8600 0021 **20,00 €**

500 ml

Référence : 8600 0022 **28,10 €**

1000 ml

Référence : 8600 0006 **36,10 €**



Canne à boues

En 3 parties, longueur totale 3 m, Ø 50 mm

Référence : 8600 0001 **195,00 €**

Élément de prolongation de 1 m, Ø 50 mm

Référence : 8600 0170 **84,00 €**

Élément de base avec clapet anti-retour
(longueur : 1 m), Ø 50 mm

Référence : 8600 0181 **141,00 €**



Sac de protection pour transport de canne à boues

Référence : 9900 0141 **50,20 €**



Canne de prélèvement télescopique pour prise d'échantillons

Longueur 2,30 m

En 2 parties, avec récipient de 1000 ml

Référence : 8600 0044 **151,00 €**

Longueur 3,20 m

En 3 parties, avec récipient de 1000 ml

Référence : 8600 0182 **181,00 €**

Instrument électronique de mesure de niveau de boues

Lors de chaque entretien d'une microstation, il est nécessaire d'effectuer une mesure de niveau de boue dans le décanteur primaire. La méthode usuelle avec une canne à boues s'avère à la longue peu précise et prend un temps non négligeable.

Pour pallier ces inconvénients, ATB a développé une sonde électronique qui permet une mesure précise en quelques secondes. Le voile de boues est détecté au moyen d'une cellule photoélectrique pendant que sa profondeur est mesurée par un capteur de pression. En laissant descendre l'appareil jusqu'au fond de la cuve, la hauteur d'eau peut être mesurée.

Avantages :

- Mesure exacte du niveau de boues et de hauteur du fil d'eau
- Mesure rapide avec affichage digital sur l'écran de l'appareil
- Encombrement réduit et nettoyage rapide
- Conception modulaire permettant de remplacer indépendamment les uns des autres l'organe de commande, la sonde de mesure et le tuyau de raccordement.



Instrument de mesure de niveau de boues

Référence : 8600 0278 **1.210,00 €**

Organe de commande pour instrument de mesure de niveau de boues

Référence : 8600 0307 **686,00 €**

Valise pour instrument de mesure de niveau de boues

Référence : 9900 9981 **57,00 €**

Sonde pour instrument de mesure de niveau de boues (y compris tuyau de raccordement)

Référence : 8600 0305 **525,00 €**

Membrane de rechange pour instrument de mesure de niveau de boues

Référence : 8600 0308 **11,90 €**




Nettoyeur haute pression portable Aqua2go PRO



- Appareil portable multifonctionnel
- Fonctionne sans source d'alimentation ni raccord d'eau fixe
- Possède sa propre batterie rechargeable sur secteur, 220 V
- Possède son propre réservoir d'eau de 20 l permettant une utilisation continue pendant 30 minutes
- Pression d'eau de 3-10 bars
- Nettoyage efficace grâce aux 10 000 pulsations
- Positions de la buse réglables
- Éclairage avec 12V et fonction de charge via port USB
- Rangement pratique du tuyau et de la buse
- Barre de traction et roulettes pour une plus grande mobilité
- Dimensions : 340 x 230 x 500 mm
- Equipement fourni : Nettoyeur haute pression, réservoir de 20 litres, 6 mètres de tuyau, tête de pulvérisation, pomme d'arrosage, brosse large, câble 12 V pour branchement sur l'allume-cigare de la voiture, lampe de poche LED

Référence : 9900 0312

349,00 €



Réservoir d'échantillonnage ATB

Le nouveau réservoir d'échantillonnage ATB peut être utilisé dans de nombreux cas et vous facilite la prise d'échantillons.

Modèle de base (sans système de fixation)

Référence : 2000 0101 **59,00 €**



Possibilités de fixation dans la cuve (en option)

- ① Montage sur la cloison de séparation avec collier de serrage (Référence : 8100 0001)
- ② Montage sur la paroi extérieure avec vis (Référence : 6100 0137) et cheville (Référence : 6300 0001)
- ③ Suspension par chaîne avec chaîne en inox (Référence : 8310 0001) et manille inox (Référence : 8330 0001)

Vous trouverez ces articles dans la catégorie « Matériel de fixation ».



Carquois pour bouteille d'échantillonnage

(livraison sans bouteille)

Référence : 5000 0018 **16,00 €**



Ballon opturateur avec clip de fermeture

pour tuyaux jusque 160 mm
Référence : 8590 0113 **56,90 €**

pour tuyaux jusque 250 mm
Référence : 8590 0111 **59,90 €**



Couvercle bleu pour bouteille d'échantillonnage

Pour AQUAmax® CLASSIC et PROFESSIONAL (Montage dans le tuyau de sortie des eaux épurées)

Référence : 6400 0018 **12,00 €**

Minipompe d'extraction d'échantillons

Pompe à main en plastique pour extraction aisée d'échantillons.

Référence : 6810 0073



30,10 €

Pompe d'extraction d'échantillons, modèle professionnel

- Volume du réservoir : 2 litres
- Hauteur d'aspiration maxi: 5 m (auto-amorçante)
- Pour tuyaux de 6 ou 10 mm

Référence : 9900 0110



101,00 €

Disque Secchi

Diamètre 250 mm avec anneau, sans corde

Référence : 8600 0185

60,20 €



Corde pour disque Secchi

Longueur 10 m, avec marquage tous les 100 cm

Référence : 8600 0186

50,20 €



Support pour 2 cônes Imhoff

En plastique, gris / Taille : S

Référence : 8600 0215

80,30 €



Support pour 2 cônes Imhoff

En bois / Taille : S

Référence : 8600 0028

101,00 €



Entonnoir Ø 150 mm

Référence : 8600 0025

6,00 €



Barreau agitateur en verre 250 mm

Référence : 8600 0023

6,00 €



Bouteilles à col large avec couvercle

500 ml

Référence : 7700 0006

6,10 €

1000 ml

Référence : 7700 0007

8,10 €

1500 ml

Référence : 7700 0008

10,10 €



Bécher en plastique

100 ml

Référence : 8600 0017

4,00 €

250 ml

Référence : 8600 0018

6,00 €

600 ml

Référence : 8600 0019

8,00 €

1000 ml

Référence : 8600 0020

10,00 €



Image non contractuelle

Porte-bouteilles

Pour 8 bouteilles de 1 litre en PE

Référence : 8600 0026

50,20 €



Brosse avec tige en bois

Pour nettoyer par ex. les bouteilles à col large
(Diamètre de la brosse : 90 mm)

Référence : 8600 0179

28,10 €


Pissette

• 500 ml

• En plastique

Référence : 8600 0024

10,00 €



Egouttoir avec plateau de collecte

Taille : env. 40 x 60 cm

Référence : 8600 0029


131,00 €



Bandelettes de test de pH

- Pour pH de 4,5 à 10
- 100 bandelettes par paquet

Référence : 8600 0004 **18,00 €**



Bandelettes de test pour nitrates / nitrites

- Pour nitrites de 1 à 80 mg/l et nitrates de 10 à 500 mg/l
- 100 bandelettes par paquet

Référence : 8600 0005 **40,10 €**



Fumigène blanc

Brûle pendant env. 4 minutes.

Référence : 8600 0003 **18,00 €**
(à partir de 10 unités : **12,00 €**)



Lingettes spéciales ATB type « CleanIt »

Les lingettes « CleanIt » ont une face lisse et une face abrasive. Elles sont de plus imbibées d'un produit détergent qui leur assure une grande force nettoyante.

- 90 lingettes 25 x 32 cm
- Enlève sans problème les restes de peinture, les huiles, les graisses, les restes de colle, d'encre, de nicotine...
- Particulièrement adapté pour nettoyer les pièces en aluminium et en inox ainsi que les outils.

Référence : 8600 0209 **50,20 €**



Bandelettes EasyTest 6 en 1

- pH entre 6,4 et 9,0
- Nitrites entre 0 et 10 mg/l
- Nitrates entre 0 et 250 mg/l
- Chlore entre 0 et 3 mg/l
- 50 bandelettes par paquet

Référence : 8600 0212 **20,00 €**



Réducteur de boues ATB

Traitement naturel de fosses septiques et réducteur de boues

Le réducteur de boues ATB est la solution pour les fosses septiques dégagant des odeurs désagréables :

- il accroît de façon importante la durée entre deux vidanges
- il empêche le dégagement d'odeurs nauséabondes
- il peut être dosé sans problème de façon manuelle comme automatique

Le réducteur de boues ATB est l'alternative douce aux produits chimiques agressifs :

- il dissout les matières fécales, la cellulose et le papier toilette plus rapidement
- il n'est pas agressif vis-à-vis des tuyaux et des cuves
- il ne pollue pas les eaux usées ni les stations d'épuration.

Caractérisation chimique :

Aspect : Liquide bleu avec une odeur épicée

Composition : Mélange dilué dans l'eau d'agents tensio-actifs, de cultures naturelles de bactéries, de nutriments, de conservateurs et de parfums et colorants

pH : Neutre.

Aucune des cultures naturelles de bactéries contenues dans le produit n'a fait l'objet de transformations génétiques et n'est pathogène.

Domaines d'application et conseils de dosage :

Stations d'épuration et fosses septiques

Verser 1 à 4 litres maximum tous les 6 mois dans les toilettes. Le dosage conseillé est de 1 litre pour 4 habitants. L'effet de réduction des boues a été constaté de façon indépendante dans différentes stations d'épuration

Principe de fonctionnement :

Après l'apport de produit dans les eaux usées se forme sur les parois des tuyaux et des cuves un film stable qui retient les micro-organismes actifs. Ceux-ci dégradent intégralement et sans odeurs les restes organiques et les matières fécales. La décomposition de la cellulose et du papier toilette est très accélérée. Les autres mécanismes de dégradation concurrents et producteurs d'odeurs désagréables sont supprimés. La vitesse de prolifération des micro-organismes dépend de l'offre en nutriments. L'efficacité du produit augmente avec la température et la concentration en oxygène de l'eau.

Référence : 9900 0308

44,90 €



Liquide d'ensemencement

- Pour une (re)mise en route plus rapide de stations d'épuration
- Pour combattre les mauvaises odeurs
- Bidon de 10 litres

Référence : 9900 0261

67,50 €

Choix des surpresseurs en fonction des fabricants et des modèles

Les tableaux des pages suivantes vous permettent de retrouver le type et la marque des surpresseurs utilisés dans les microstations disposant en France d'un agrément ministériel. Ils sont classés par ordre alphabétique de fabricant. Un tableau synthétique classé par dénomination commerciale de la microstation en page 16 indique le nom du fabricant correspondant.

Ils ont été établis en analysant les agréments disponibles au 15 août 2016 sur le site interministériel officiel : <http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr>

Un filtre permettant de trier le tableau selon différents critères est disponible sur le site de notre boutique en ligne (www.atbshop.fr). De même, un tableau similaire pour les microstations agréées en région wallonne peut être consulté sur notre boutique en ligne belge (www.atbshop.be).

Ces informations sont données à titre indicatif et n'engagent en rien la responsabilité d'ATB quant au choix du surpresseur.

Titulaire de l'agrément	Dénomination commerciale	EH	n° d'agrément	Surpresseur					
				Type	Marque				
ABAS	SIMBIOSE	4	2010-021	FP 60	HIBLOW				
	SIMBIOSE BIC	5	2011-024	FP 80	HIBLOW				
	SIMBIOSE BP	4	2011-024	FP 60	HIBLOW				
		5	2011-024	FP 80	HIBLOW				
	SIMBIOSE SB 4	4	2013-013-ext01	HP 80	HIBLOW				
		5	2013-013-ext02	HP 100	HIBLOW				
		6	2013-013	EL-S-100	SECOH				
				HP 100	HIBLOW				
		8	2013-013-ext03	EL-S-100	SECOH				
				HP 150	HIBLOW				
		13	2013-013-ext04	EL-S-150W	SECOH				
	HP 200			HIBLOW					
	EL-S-200W	SECOH							
ALBIXION	TP-5EO	5	2012-038	EL-S-80-15	SECOH				
ALIAxis	PURESTATION	4	2011-003bis	EL-S-60N	SECOH				
			2011-003bis-mod01	EL-S-60N	SECOH				
		5	2012-017	AP-60/80	THOMAS				
		6	2014-019	EL-S-60N	SECOH				
				JDK-S-80	SECOH				
		9	2014-019-mod01-ext01	AP-80H	THOMAS				
				EL-S-150W	SECOH				
		15	2014-019-mod01-ext02	EL-S-150W	SECOH				
LP-150HN	THOMAS								
LW-240	THOMAS								
AMMERMANN UMWELTECHNIK	AQUATOP	4	2013-010	LP-80HN	THOMAS				
AQUATEC VLF	ATF	8	2011-023	EL-S-80-17	SECOH				
				EL-S-100	SECOH				
				AT	AT	4	2012-005-ext04	EL-S-60N	SECOH
				6		2012-005	EL-S-60N	SECOH	
				8		2012-005-ext01	EL-S-80-17	SECOH	
				10		2012-005-ext02	EL-S-100	SECOH	
				13		2012-005-ext03	EL-S-120W	SECOH	
AQUITAINE BIO-TESTE	STEPIZEN	5	2011-010-mod02	HP 80	HIBLOW				
				XP 80	HIBLOW				
		6	2013-011-01	XP 80	HIBLOW				
				HP 80	HIBLOW				
		9	2013-011-02	XP 80	HIBLOW				
				HP 80	HIBLOW				
				XP 80	HIBLOW				
		15	2013-011-02-mod01	HP 80	HIBLOW				
				XP 80	HIBLOW				
				HP 80	HIBLOW				
				HP 120	HIBLOW				
				2013-011-03	EL-S-120	SECOH			
					XP 80	HIBLOW			
2013-011-03-mod01	HP 80			HIBLOW					
	HP 120	HIBLOW							
	EL-S-120	SECOH							

Titulaire de l'agrément	Dénomination commerciale	EH	n° d'agrément	Surpresseur	
				Type	Marque
ASIO	AS-VARIO	3	2012-016	EL-S-60	SECOH
		5	2012-015	EL-S-60	SECOH
		8	2012-015-ext01	EL-S-100	SECOH
		12	2012-015-ext02	EL-S-120	SECOH
ATB FRANCE	PUROO	5	2014-004	EL-S-80-15	SECOH
			2014-004-mod01	EL-S-80-15	SECOH
				HP 80	HIBLOW
			2014-004-ext01	JDK-S-80	SECOH
		XP 80		HIBLOW	
		6	2013-003	EL-S-80-15	SECOH
			2013-003-mod01	EL-S-80-15	SECOH
				XP 80	HIBLOW
		9	2014-004-ext02	JDK-S-120	SECOH
				HP 150	HIBLOW
		12	2014-004-ext03	JDK-S-200	SECOH
				HP 200	HIBLOW
14	2014-004-ext04	JDK-S-200	SECOH		
		HP 200	HIBLOW		
BALMORAL TANKS	HYDROCLEAR	8	2014-006	EL-S-80-15	SECOH
				HP 80	HIBLOW
BIONEST FRANCE	BIONEST PE-5 "BONNA SABLA"	5	2010-005bis	HP 80	HIBLOW
	BIONEST PE-5 "SEBICO"	5	2010-005bis	HP 80	HIBLOW
	BIONEST PE-5 "SOTRALENTZ"	5	2010-005bis	HP 100	HIBLOW
	BIONEST PE-5 "THEBAULT"	5	2010-005bis	HP 100	HIBLOW
	BIONEST PE-7 "SEBICO"	7	21012-025	HP 100	HIBLOW
	BIO-UNIK, BIO-10SB	10	2015-002-ext05	HP 100	HIBLOW
	BIO-UNIK, BIO-10ST	10	2015-002	HP 100	HIBLOW
	BIO-UNIK, BIO-10TB	10	2015-002-ext06	HP 100	HIBLOW
	BIO-UNIK, BIO-15SB	15	2015-002-ext07	HP 200	HIBLOW
	BIO-UNIK, BIO-15TB	15	2015-002-ext08	HP 200	HIBLOW
	BIO-UNIK, BIO-5ST	5	2015-002-ext01	HP 60	HIBLOW
	BIO-UNIK, BIO-7SB	7	2015-002-ext03	HP 80	HIBLOW
	BIO-UNIK, BIO-7ST	7	2015-002-ext02	HP 80	HIBLOW
BIO-UNIK, BIO-7TB	7	2015-002-ext04	HP 80	HIBLOW	
BLUEVITA	BLUEVITA TORNADO	4	2012-004	LA 120A	NITTO
			2012-004-mod01	LP-120H	THOMAS
				LP-120H	THOMAS
			2012-004-mod02	LA 120A	NITTO
		6	2012-004-mod02-ext01	LP-150HN	THOMAS
BONNA SABLA SNC	OXYSTEP	8	2012-042	LA 80B	NITTO
BORALIT	OPUR SUPERCOMPACT	3	2011-009	SLL-40	SECOH
		4	2011-009-ext01	EL-S-60N	SECOH
	OPUR SUPERCOMPACT MB	5	2014-013	JDK 50	SECOH
		7	2014-013-ext01	JDK-S-80	SECOH
				LP-80HN	THOMAS
CLAIR'EPUR	MICROBIOFIXE 500	5	2012-032	EL-S-100	SECOH
CLAREHILL PLASTICS	HYDROCLEAR	8	2014-006	EL-S-80-15	SECOH
				HP 80	HIBLOW
	HARLEQUIN HYDROCLEAR	8	2014-006-mod01	JDK-S-80	SECOH
				HP 80	HIBLOW
COC ENVIRONNEMENT	STEPECO	5	2016-005	HP 80	HIBLOW
			2016-005-mod01	HP 80	HIBLOW
CONDER ENVIRONMENTAL	CONDER CLEREFLO ASP	8	2012-045	ET 120	AUSTEN
DELPHIN WATER SYSTEMS	DELPHIN COMPACT 1	4	2010-020	HP 80	HIBLOW
			2010-020-mod01	XP 80	HIBLOW
		6	2013-005	HP 100	HIBLOW
		8	2014-009	HP 120	HIBLOW
		12	2013-005-ext01	HP 200	HIBLOW
DMT MILIEUTECHNOLOGIE BV	IWOX	4	2013-014	EL-S-80-17	SECOH
			2013-015	EL-S-80-17	SECOH
EAUCLIN	MONOCUVE	6	2010-011	HP 80	HIBLOW

Titulaire de l'agrément	Dénomination commerciale	EH	n° d'agrément	Surpresseur	
				Type	Marque
ELOY WATER	OXYFIX C-90 (2015_01)	7	2015-001-ext07	EL-S-100	SECOH
				JDK-S-100	SECOH
		9	2015-001-ext08	EL-S-120	SECOH
				JDK-S-120	SECOH
		11	2015-001-ext09	EL-S-120	SECOH
				JDK-S-120	SECOH
		14	2015-001-ext10	EL-S-150	SECOH
				JDK-S-150	SECOH
		17	2015-001-ext11	EL-S-150	SECOH
				JDK-S-150	SECOH
		20	2015-001	EL-S-200W	SECOH
				JDK-S-200	SECOH
		2015-001-mod01	EL-S-200W	SECOH	
			JDK-S-200	SECOH	
	OXYFIX C-90 (2015_01), BFHP	4	2015-001-ext02	EL-S-60N	SECOH
		5	2015-001-ext04	EL-S-60N	SECOH
		6	2015-001-ext06	EL-S-80-15	SECOH
			JDK-S-80	SECOH	
	OXYFIX C-90 (2015_01), INOX	4	2015-001-ext01	EL-S-60N	SECOH
		5	2015-001-ext03	EL-S-60N	SECOH
		6	2015-001-ext05	EL-S-80-15	SECOH
			JDK-S-80	SECOH	
	OXYFIX C-90 MB	3	2010-015	EL-S-60	SECOH
		4	2010-015bis	EL-S-60	SECOH
		5	2010-016	EL-S-60	SECOH
		6	2012-002	EL-S-100	SECOH
		9	2012-002	EL-S-100	SECOH
		11	2012-002	EL-S-150	SECOH
	OXYFIX C-90 MB (INOX)	4	2012-018	EL-S-60	SECOH
		5	2012-018	EL-S-60	SECOH
		6	2012-018	EL-S-100	SECOH
	OXYFIX G-90 MB	4	2010-016-ext01	EL-S-60N	SECOH
		5	2010-016-ext02	EL-S-60N	SECOH
		6	2010-016-ext03	EL-S-100	SECOH
		9	2010-016-ext05	EL-S-100	SECOH
		11	2010-016-ext04	EL-S-150	SECOH
	OXYFIX LG-90 MB	4	2015-001-ext12	EL-S-60N	
		5	2015-001-ext13	EL-S-60N	
		6	2015-001-ext14	EL-S-80-15	SECOH
				JDK-S-80	SECOH
		7	2015-001-ext15	EL-S-100	SECOH
				JDK-S-100	SECOH
9		2015-001-ext16	EL-S-120	SECOH	
			JDK-S-120	SECOH	
11		2015-001-ext17	EL-S-120	SECOH	
			JDK-S-120	SECOH	
14		2015-001-ext18	EL-S-150	SECOH	
			JDK-S-150	SECOH	
17		2015-001-ext19	EL-S-150	SECOH	
		JDK-S-150	SECOH		
20	2015-001-ext20	EL-S-200W	SECOH		
		JDK-S-200	SECOH		
ENVI-PUR	BIOCLEANER - BC 4 PP	4	2011-017	EL-S-60	SECOH
EPUR	BIOFRANCE	4	2014-012-ext01	CP 60W	HIBLOW
				CP 80W	HIBLOW
		5	2010-006bis	LF 80B	NITTO
			2014-012-ext02	CP 80W	HIBLOW
				LF 80B	NITTO
		6	2014-012	CP 80W	HIBLOW
8	2014-012-ext03	WP 120W	HIBLOW		

Titulaire de l'agrément	Dénomination commerciale	EH	n° d'agrément	Surpresseur		
				Type	Marque	
EPUR	BIOFRANCE BLOC	6	2014-020-ext04	CP 80W	HIBLOW	
			2014-020-ext04-mod01	CP 80W	HIBLOW	
		8	2014-020-ext03	WP 120W	HIBLOW	
				LA 120A	NITTO	
			2014-020-ext03-mod01	WP 120W	HIBLOW	
				LA 120A	NITTO	
		12	2014-020-ext02	HP 200	HIBLOW	
			2014-020-ext02-mod01	HP 200	HIBLOW	
		16	2014-020-ext01	HP 200	HIBLOW	
				SV8/130	BECKER	
			2014-020-ext01-mod01	HP 200	HIBLOW	
				SV8/130	BECKER	
		20	2014-020	SV8/130	BECKER	
			2014-020-mod01	SV8/130	BECKER	
	BIOFRANCE PLAST	5	2010-007bis	CP 80W	HIBLOW	
				LF 80B	NITTO	
		6	2014-012-mod01	CP 80W	HIBLOW	
		7	2014-012-mod01-ext01	WP 120W	HIBLOW	
		8	2012-021-ext03	WP 120W	HIBLOW	
				LA 120A	NITTO	
		2014-012-mod01-ext02	WP 120W	HIBLOW		
		12	2012-021-ext02	HP 200	HIBLOW	
		16	2012-021-ext01	HP 200	HIBLOW	
				SV8/130	BECKER	
		20	2012-021	SV8/130	BECKER	
		BIOFRANCE ROTO	6	2011-011bis	CP 80W	HIBLOW
					2014-012-mod02	CP 80W
7	2014-012-mod02-ext01		WP 120W	HIBLOW		
8	2012-019-ext03		WP 120W	HIBLOW		
			LA 120A	NITTO		
12	2012-019-ext02		HP 200	HIBLOW		
16	2012-019-ext01		HP 200	HIBLOW		
			SV8/130	BECKER		
20	2012-019	SV8/130	BECKER			
GLYNWED	PURESTATION	6	2014-019	JDK-S-80	SECOH	
				AP-80H	THOMAS	
		9	2014-019-mod01-ext01	EL-S-150W	SECOH	
GRAF DISTRIBUTION	EASYONE	5	2015-008	XP 80	HIBLOW	
				LA 80B	NITTO	
		7	2015-008-ext01	HP 100	HIBLOW	
		9	2015-008-ext02	HP 120	HIBLOW	
		12	2015-008-ext03	HP 150	HIBLOW	
	15	2015-008-ext04	HP 200	HIBLOW		
	KLARO EASY	8	2011-005bis	LA 80B	NITTO	
				LA 120A	NITTO	
	KLARO QUICK	4	2012-031	LA 60B	NITTO	
		6	2012-031	LA 80B	NITTO	
8		2012-031	LA 80B	NITTO		
IFB ENVIRONNEMENT	VEGEPURE COMPACT	4	2012-023-ext01	EL-S-60	SECOH	
		5	2012-023-mod01	EL-S-60	SECOH	
		6	2012-023-ext02	EL-S-60	SECOH	
		7	2012-023-ext03	EL-S-100	SECOH	
		8	2012-023-ext04	EL-S-100	SECOH	
		9	2012-023-ext05	EL-S-100	SECOH	
		10	2012-023-ext06	EL-S-100	SECOH	
		11	2012-023-ext07	EL-S-100	SECOH	
		12	2012-023-ext08	EL-S-120W	SECOH	
		13	2012-023-ext09	EL-S-120W	SECOH	
		14	2012-023-ext10	EL-S-120W	SECOH	
		15	2012-023-ext11	EL-S-120W	SECOH	
		16	2012-023-ext12	EL-S-120W	SECOH	
		17	2012-023-ext13	EL-S-150W	SECOH	
		18	2012-023-ext14	EL-S-150W	SECOH	
		19	2012-023-ext15	EL-S-150W	SECOH	
20	2012-023-ext16	EL-S-150W	SECOH			

Titulaire de l'agrément	Dénomination commerciale	EH	n° d'agrément	Suppresseur			
				Type	Marque		
IFB ENVIRONNEMENT	VEGEPURE PROMS	4	2012-024-ext01	EL-S-60	SECOH		
		5	2012-024-mod01	EL-S-60	SECOH		
		6	2012-024-ext02	EL-S-60	SECOH		
		7	2012-024-ext03	EL-S-100	SECOH		
		8	2012-024-ext04	EL-S-100	SECOH		
		9	2012-024-ext05	EL-S-100	SECOH		
		10	2012-024-ext06	EL-S-100	SECOH		
		11	2012-024-ext07	EL-S-100	SECOH		
		12	2012-024-ext08	EL-S-120W	SECOH		
		13	2012-024-ext09	EL-S-120W	SECOH		
		14	2012-024-ext10	EL-S-120W	SECOH		
		15	2012-024-ext11	EL-S-120W	SECOH		
		16	2012-024-ext12	EL-S-120W	SECOH		
		17	2012-024-ext13	EL-S-150W	SECOH		
		18	2012-024-ext14	EL-S-150W	SECOH		
		19	2012-024-ext15	EL-S-150W	SECOH		
		20	2012-024-ext16	EL-S-150W	SECOH		
		KESSEL AG	INNO-CLEAN	4	2010-019	EL-S-100	SECOH
			INNOCLEAN PLUS	4	2012-041-ext01	EL-S-100	SECOH
				6	2012-041	EL-S-100	SECOH
2012-041-mod01	JDK-S-100				SECOH		
8	2012-041-ext02			EL-S-100	SECOH		
	2012-041-ext02-mod01			JDK-S-100	SECOH		
10	2012-041-ext03			EL-S-100	SECOH		
	2012-041-ext03-mod01			JDK-S-100	SECOH		
12	2012-041-ext04			EL-S-150W	SECOH		
	2012-041-ext04-mod01			JDK-S-150	SECOH		
14	2012-041-ext05			EL-S-150W	SECOH		
	2012-041-ext05-mod01			JDK-S-200	SECOH		
16	2012-041-ext06			EL-S-200W	SECOH		
	2012-041-ext06-mod01			JDK-S-200	SECOH		
18	2012-041-ext07			EL-S-200W	SECOH		
	2012-041-ext07-mod01			JDK-S-200	SECOH		
20	2012-041-ext08			EL-S-200W	SECOH		
	2012-041-ext08-mod01			JDK-S-200	SECOH		
KINGSPAN ENVIRONMENTAL	BIOFICIENT+			6	2016-002	JDK-S-80	SECOH
				LP-80HN	THOMAS		
10	2016-002-ext01	JDK-S-120		SECOH			
LP-120H	THOMAS						
MALL	SANOCLEAN	4	2015-006	LA 60B	NITTO		
			2015-006-mod01	LA 60B	NITTO		
			2015-007	LA 60B	NITTO		
MARTIN BERGMANN UMWELTECHNIK	WSB CLEAN	5	2014-010	LP-80HN	THOMAS		
				JDK-S-80	SECOH		
NEVE ENVIRONNEMENT	TOPAZE FILTRE A SABLE	5	2010-003bis	HP 60	HIBLOW		
		7	2010-003bis-ext01	HP 80	HIBLOW		
		8	2010-003bis-ext02	HP 100	HIBLOW		
	TOPAZE ANNEAU	5	2013-004	HP 60	HIBLOW		
			2013-004-ext01	HP 60	HIBLOW		
		8	2013-004-ext02	HP 80	HIBLOW		
		12	2013-004-ext03	HP 120	HIBLOW		
		16	2013-004-ext04	HP 150	HIBLOW		
NTG	NDG EAU - XXS	4	2013-002-01	HP 80	HIBLOW		
				XP 80	HIBLOW		
	EL-S-80-15	SECOH					
	6	2013-002-03	HP 100	HIBLOW			
			EL-S-100	SECOH			
	NDG EAU - XS2c	8	2013-002-02	HP 200	HIBLOW		
				EL-S-200W	SECOH		
	NDG EAU - XS	10	2013-002-04	HP 120	HIBLOW		
				EL-S-120	SECOH		
	NDG EAU - S	20	2013-002-05	HP 200	HIBLOW		
EL-S-200W				SECOH			

Titulaire de l'agrément	Dénomination commerciale	EH	n° d'agrément	Surpresseur		
				Type	Marque	
PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT	"BIO REACTION SYSTEM" - SBR-5000	5	2010-010	EL-S-80-15	SECOH	
			2010-010bis	EL-S-80-15	SECOH	
	"BIO REACTION SYSTEM" - SBR-6000	5	2010-010bis-mod01	EL-S-80-15	SECOH	
				HP 80	HIBLOW	
				DBMX80	AIRMAC	
				EL-S-80-15	SECOH	
	"BIO REACTION SYSTEM" - SBR-7000	5	2010-010-ext03	HP 80	HIBLOW	
				DBMX80	AIRMAC	
	"BIO REACTION SYSTEM" - SBR-7500	5	2010-010-ext01	JDK-S-80	SECOH	
			2010-010-ext02	JDK-S-100	SECOH	
			8	2012-007	EL-S-150	SECOH
	"BIO REACTION SYSTEM" - SBR-8000	10	2010-010bis-ext01	EL-S-150	SECOH	
				HP 150	HIBLOW	
				DBMX150	AIRMAC	
	"BIO REACTION SYSTEM" - SBR-9000	10	2010-010-ext04	EL-S-150W	SECOH	
				HP 150	HIBLOW	
				DBMX150	AIRMAC	
	"BIO REACTION SYSTEM" - SBR-10000	10	2010-010-ext05	EL-S-150W	SECOH	
HP 150				HIBLOW		
DBMX150				AIRMAC		
"BIO REACTION SYSTEM" - SBR-11000	15	2010-010bis-ext02-ext01	EL-S-80-15 + EL-S-150	SECOH		
			HP 80 + HP 150	HIBLOW		
			DBMX 80 + DBMX150	AIRMAC		
"BIO REACTION SYSTEM" - SBR-13000	20	2010-010bis-ext02	EL-S-150	SECOH		
			HP 150	HIBLOW		
			DBMX150	AIRMAC		
PICOBELLS	PICOBELLS	6	2014-003	LP-100H	THOMAS	
				JDK-S-100	SECOH	
REMACLE	THETIS CLEAN	5	2015-009	LP-80HN	THOMAS	
				JDK-S-80	SECOH	
REMOSA FRANCE	NECOR	5	2013-008	HP 60	HIBLOW	
				JDK-S-60	SECOH	
		10	2013-008-ext01	WP 120W	HIBLOW	
				JDK-S-120	SECOH	
15	2013-008-ext02	HP 150	HIBLOW			
LP-150HN	THOMAS					
REWATEC	SOLIDO	5	2014-017	LA 45B	NITTO	
				2014-017-mod01	XP 60	HIBLOW
		6	2014-017-mod01-ext01	XP 80	HIBLOW	
				EL-S-80-15	SECOH	
10	2014-017-mod01-ext02	HP 120	HIBLOW			
		EL-S-120	SECOH			
ROTO GROUP	VODALYS	6	2014-018	DBMX80	AIRMAC	
ROTOPLAST	NAROSTATION	4	2013-009	LA 80B	NITTO	
SAS INNOCLAIR	NOUVELLE GENERATION	4	2014-015-ext01	JDK-S-80	SECOH	
				AP-80H	THOMAS	
		6	2014-015-mod01	2014-015	EL-S-80-17	SECOH
				2014-015-mod01	JDK-S-80	SECOH
				2014-015-mod02	JDK-S-80	SECOH
		9	2014-015-ext02	AP-80H	THOMAS	
				JDK-S-120	SECOH	
			AP-120	THOMAS		
			JDK-S-120	SECOH		
			2014-015-ext03	JDK-S-120	SECOH	
			AP-120	THOMAS		
SEBICO	BIOKUBE	5	2011-016	DB40A	AIRMAC	
	AQUAMERIS	5	2012-030	EL-S-80-17	SECOH	
			2012-030-mod01	EL-S-80-17	SECOH	
		8	2012-030-ext02	EL-S-120	SECOH	
				2012-030	EL-S-80-17	SECOH
		10	2012-030-ext01	EL-S-80-17	SECOH	
	2012-030-ext01-mod01			EL-S-80-17	SECOH	
	AQUAMERIS AQ2	4	2014-020-ext01	EL-S-60	SECOH	
EL-80-15C				SECOH		
AP-80H				THOMAS		
6	2014-020	EL-80-15C	SECOH			
		AP-80H	THOMAS			

Titulaire de l'agrément	Dénomination commerciale	EH	n° d'agrément	Surpresseur	
				Type	Marque
SIMOP	BIOXYMOP	6	2012-001	EL-S-60N	SECOH
			2012-001-mod01	EL-S-60N	SECOH
			2012-001-mod02	EL-S-60N	SECOH
			2012-001-mod03	EL-S-60N	SECOH
			2012-001-mod04	EL-S-60N	SECOH
			2012-001-mod01-ext03	EL-S-60N	SECOH
			2012-001-mod05	EL-S-60N	SECOH
			2012-001-mod06	EL-S-60N	SECOH
		2012-001-mod06	AP-60/80	THOMAS	
		9	2012-001-mod01-ext01	EL-S-100	SECOH
			2012-001-mod01-ext01-mod01	EL-S-100	SECOH
		12	2012-001-mod01-ext01-mod02	EL-S-100	SECOH
			2012-001-mod01-ext02	EL-S-150W	SECOH
2012-001-mod01-ext02-mod01	EL-S-150W		SECOH		
		7	2011-008	DB40	AIRMAC
			2011-008bis	SLL-40	SECOH
SMVE	EYVI				
SOTRALENTZ	ACTIBLOC - 2500 SL	4	2012-009-mod01-ext08	LA 60B	NITTO
			2012-009-mod01-ext09	LA 60B	NITTO
		6	2012-009-mod01-ext10	LA 80B	NITTO
	ACTIBLOC 30-25 LT	4	2012-009-mod01-ext09-mod01	EL-S-60N	SECOH
		6	2012-009-mod01-ext10-mod01	EL-S-80-15	SECOH
		8	2012-009-mod01-ext11-mod01	EL-S-80-15	SECOH
	ACTIBLOC - 6000 DP	6	2012-009-mod01-ext01	LA 80B	NITTO
	ACTIBLOC - 7000 DP	8	2012-009-mod01-ext02	LA 80B	NITTO
	ACTIBLOC - 3500 SL	8	2012-009-mod01-ext11	LA 80B	NITTO
	ACTIBLOC - 8000 QR	10	2012-009-mod01-ext05	LA 120A	NITTO
	ACTIBLOC - 40-40 LT	10	2012-009-mod01-ext05-mod01	JDK-S-120	SECOH
	ACTIBLOC - 11000 DP	12	2012-009-mod01-ext03	LA 120A	NITTO
	ACTIBLOC - 10000	12	2012-009-mod01-ext06	LA 120A	NITTO
	ACTIBLOC - 50-50 LT	12	2012-009-mod01-ext06-mod01	JDK-S-120	SECOH
	ACTIBLOC - 10000	12	2012-009-mod01-ext07	LA 120A	NITTO
	ACTIBLOC - 14000 DP	16	2012-009-mod01-ext04	LA 120A	NITTO
ACTIBLOC - 18000 DP	20	2012-009	LAM 200	NITTO	
		2012-009-mod01	LAM 200	NITTO	
TELENE	AQUA-TELENE	5	2015-012	XP 80	HIBLOW
TRICEL - KMG	TRICEL FR 6/3000	6	2011-006	EL-S-60	SECOH
				LA 60B	NITTO
	TRICEL FR 6/4000	6	2012-003	EL-S-60	SECOH
				LA 60B	NITTO
	TRICEL FR 9/5000	9	2011-006-ext1	EL-S-80-15	SECOH
				LA 80B	NITTO
	TRICEL FR 9/6000	9	2011-006-ext2	EL-S-80-15	SECOH
				LA 80B	NITTO
	TRICEL FR 11/6000	11	2011-006-ext3	EL-S-120	SECOH
				LA 120A	NITTO
	TRICEL FR 11/7000	11	2011-006-ext4	EL-S-120	SECOH
				LA 120A	NITTO
	TRICEL FR 14/8000	14	2011-006-ext5	EL-S-80-15	SECOH
LA 80B				NITTO	
TRICEL FR 14/9000	14	2011-006-ext6	EL-S-80-15	SECOH	
			LA 80B	NITTO	
TRICEL FR 17/10000	17	2011-006-ext8	EL-S-200W	SECOH	
			LAM 200	NITTO	
TRICEL FR 17/9000	17	2011-006-ext7	EL-S-200W	SECOH	
			LAM 200	NITTO	
TRICEL FR 20/10000	20	2011-006-ext9	EL-S-200W	SECOH	
			LAM 200	NITTO	
UTP UMWELTTECHNIK	KLÄROFIX	6	2011-013	LA 100A	NITTO
VILTRA	OXTEC	6	2016-006	JDK-S-60	SECOH
				ET 100	AUSTEN
WPL LTD	WPL DIAMOND	5	2012-039	EL-S-100	SECOH
					ET 100
	DIAMOND DMS	5	2015-011-ext01	JDK-S-60	SECOH
					ETX 120
		10	2015-011-ext02	HP 120	HIBLOW
					ETX 150
15	2015-011-ext03	ETX 200	AUSTEN		
			JDK-S-200	SECOH	
20	2015-011				


Tableau de correspondance modèle / fabricant

Dénomination commerciale	Titulaire de l'agrément
ACTIBLOC	SOTALENTZ
AQUAMERIS	SEBICO
AQUA-TELENE	TELENE
AQUATOP	AMMERMANN UMWELTECHNIK
AS-VARIO	ASIO
AT	AQUATEC VLF
ATF	AQUATEC VLF
BIO REACTION SYSTEM	PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT
BIOCLEANER - BC 4 PP	ENVI-PUR
BIOFICIENT+	KINGSPAN ENVIRONMENTAL
BIOFRANCE	EPUR
BIOKUBE	SEBICO
BIONEST	BIONEST FRANCE
BIO-UNIK	BIONEST FRANCE
BIOXYMOP	SIMOP
BLUEVITA TORNADO	BLUEVITA
CONDER CLEREFLO ASP	CONDER ENVIRONMENTAL
DELPHIN COMPACT	DELPHIN WATER SYSTEMS
DIAMOND DMS	WPL LTD
EASYONE	GRAF DISTRIBUTION
EYVI	SMVE
HARLEQUIN HYDROCLEAR	CLAREHILL PLASTICS
HYDROCLEAR	BALMORAL TANKS
HYDROCLEAR	CLAREHILL PLASTICS
INNO-CLEAN	KESSEL AG
IWOX	DMT MILIEUTECHNOLOGIE BV
KLARO	GRAF DISTRIBUTION
KLÄROFIX	UTP UMWELTECHNIK
MICROBIOFIXE 500	CLAIR'EPUR
MONOCUVE	EAUCLIN
NAROSTATION	ROTOPLAST
NDG EAU	NTG
NECOR	REMOSA FRANCE
NOUVELLE GENERATION	SAS INNOCLAIR
OPUR SUPERCOMPACT	BORALIT
OXTEC	VILTRA
OXYFIX	ELOY WATER
OXYSTEP	BONNA SABLA SNC
PICOBELLS	PICOBELLS
PURESTATION	ALIAxis
PURESTATION	GLYNWED
PUR00	ATB FRANCE
SANOCLEAN	MALL
SIMBIOSE	ABAS
SOLIDO	REWATEC
STEPECO	COC ENVIRONNEMENT
STEPIZEN	AQUITAINE BIO-TESTE
THETIS CLEAN	REMACLE
TOPAZE	NEVE ENVIRONNEMENT
TP-5EO	ALBIXION
TRICEL FR	TRICEL - KMG
VEGEPURE	IFB ENVIRONNEMENT
VODALYS	ROTO GROUP
WPL DIAMOND	WPL LTD
WSB CLEAN	MARTIN BERGMANN UMWELTECHNIK


Microstation PUROO®

Procédé épuratoire SBR
(Sequencing Batch Reactor)

« PUROO®, la somme de toutes les innovations d'ATB, développé pour les besoins de nos clients ! »



Polyéthylène
5 EH - 9 EH - 12 EH



Béton
6 EH - 14 EH

- **Utilisation simple**


La microstation PUROO® est prête à brancher. Son utilisation est très simple et compréhensible par tous.

- **Faible consommation d'énergie**

Seulement 30 kWh / personne / an.

- **Efficacité élevée**

PUROO® s'adapte automatiquement à la charge polluante réelle, en souscharge comme en surcharge. La vanne flottante contrôle l'aération et l'Airlift en fonction du volume d'eau entrant.



- **Coût d'entretien et de maintenance très bas**

Peu de pièces d'usure, donc peu de frais de fonctionnement.

1 AN D'ENTRETIEN INCLUS DANS L'ACHAT DE VOTRE PUROO®

Le **GreenTec Awards** est la récompense la plus importante en Europe pour la protection de l'environnement et des technologies vertueuses. Pour son efficacité énergétique, la microstation PUROO® a remporté le 1^{er} prix dans la catégorie « traitement de l'eau ».

Intéressé?
Nous vous
conseillons!



ATB France SARL
Tel.: +33 2 43 06 61 20
E-Mail: info@atbfrance.net



ATB Belgique SPRL
Tel.: +32 87 37 62 71
E-Mail: info@atb-belgique.be

Entretien des surpresseurs

Les tableaux ci-dessous indiquent les actes de maintenance à effectuer sur les différents modèles de surpresseur ainsi que leur fréquence.

Ils ont été établis sur la base des informations données par les fabricants de surpresseurs.

Comme pour toutes les pièces d'usure, il ne peut s'agir que de recommandations car le degré d'usure dépend des conditions de mise en œuvre et d'exploitation.

Filtres

Marque	Modèles	Filtre
HIBLOW	Tous modèles	Contrôler tous les 3 mois, éventuellement nettoyer et changer au besoin
BIBUS / SECOH	Tous modèles	Contrôler tous les 3 mois et éventuellement nettoyer Changer au besoin mais au moins tous les 12 à 18 mois
NITTO	Tous modèles	Contrôler tous les 3 mois et éventuellement nettoyer Changer au besoin mais au moins tous les 12 mois
THOMAS	Tous modèles	Changer tous les 3 mois
BECKER	DT 4.2, DT 4.4, DT 4.6/0-61, DT 4.8	Contrôler et nettoyer régulièrement (avec le contrôle des palettes), changer au besoin
	DT 4.10, DT 4.16, DT 3.10, DT 3.16, DT 3.25K, DT 4.25K, DT 4.40K, DT 3.40K	Contrôler en fonction de la qualité de l'air ambiant, nettoyer et changer au besoin

Membranes, pistons et palettes

Marque	Modèles	Membranes / Pistons / Palettes
HIBLOW	Tous modèles	Changer tous les 12 mois
BIBUS / SECOH	SLL-20, SLL-30, SLL-40, SLL-50, EL-S-60N	Changer après 24 mois (contre-pression de service : 200 mbar maximum)
	EL-S-60, EL-S-80, EL-S-100, EL-S-150W, EL-S-200W, EL-S-250W	Changer après 24 mois (contre-pression de service : 200 mbar maximum) ou après 12 à 18 mois (contre-pression de service : 250 mbar maximum)
	EL-S-120, EL-S-150	Changer après 12 à 18 mois (contre-pression de service : 200 mbar maximum)
	JDK-20, JDK-30, JDK-40, JDK-50	Changer après 18 mois (contre-pression de service : 200 mbar maximum)
	JDK-60, JDK-80, JDK-100, JDK-120, JDK-150, JDK-200, JDK-250, JDK-300, JDK-400, JDK-500	Changer après 24 mois (contre-pression de service : 200 mbar maximum) ou après 18 mois (contre-pression de service : 250 mbar maximum)
NITTO	LA 45, LA 60, LA 60-ECO, LA 80, LA 80-ECO, LA 100, LA 120, LAM 200	Changer tous les 24 mois ou après 20 000 h de service
THOMAS	LP-40A, LP-60HN, LP-80HN, LP-100H, LP-120H	Changer après 18 000 h de service mais au moins tous les 36 mois
	LP-150HN, LP-200HN	Changer après 13 000 h de service mais au moins tous les 24 mois
BECKER	DT 4.2, DT 4.4	Contrôler la hauteur toutes les 3 000 h de service, changer si moins de 11 mm
	DT 4.6/0-61, DT 4.8	Contrôler la hauteur toutes les 3 000 h de service, changer si moins de 12,5 mm
	DT 4.10	Contrôler la hauteur toutes les 3 000 h de service, changer si moins de 18 mm
	DT 4.16, DT 3.10	Contrôler la hauteur toutes les 3 000 h de service, changer si moins de 21 mm
	DT 3.16, DT 3.25K	Contrôler la hauteur toutes les 3 000 h de service, changer si moins de 27 mm
	DT 4.25K, DT 4.40K, DT 3.40K	Contrôler la hauteur toutes les 3 000 h de service, changer si moins de 28 mm



Surpresseurs BIBUS /Secoh série JDK avec LED

Alimentation : 230 V ~ 50 Hz

Pression de service : 200 mbar

Les surpresseurs JDK-20 jusque JDK-S-120 sont livrés avec un raccord en forme de L. Les surpresseurs JDK-S-150 jusque JDK-S-500 sont livrés avec un raccord droit, une soupape de sécurité, un coude à 90° DN 25, un raccord en forme de L et 4 colliers à crémaillère 20-32 mm.

JDK-20

- Puissance consommée : 16 W
- Débit d'air : 15 l/min
- Niveau sonore : ≤ 30 dBA
- Dimensions (H x L x l) : 200 x 221 x 177 mm
- Raccord tuyau : 19 mm

Référence : 6850 0295 **122,90 €**

JDK-30

- Puissance consommée : 25 W
- Débit d'air : 23 l/min
- Niveau sonore : ≤ 32 dBA
- Dimensions (H x L x l) : 200 x 221 x 177 mm
- Raccord tuyau : 19 mm

Référence : 6850 0296 **136,90 €**

JDK-40

- Puissance consommée : 35 W
- Débit d'air : 34 l/min
- Niveau sonore : ≤ 33 dBA
- Dimensions (H x L x l) : 200 x 221 x 177 mm
- Raccord tuyau : 19 mm

Référence : 6850 0297 **149,90 €**

JDK-50

- Puissance consommée : 42 W
- Débit d'air : 40 l/min
- Niveau sonore : ≤ 36 dBA
- Dimensions (H x L x l) : 200 x 221 x 177 mm
- Raccord tuyau : 19 mm

Référence : 6850 0298 **163,90 €**

JDK-S-60

- Puissance consommée : 40 W
- Débit d'air : 60 l/min
- Niveau sonore : ≤ 36 dBA
- Dimensions (H x L x l) : 211 x 214 x 185 mm
- Raccord tuyau : Ø 19 mm

Référence : 6850 0274 **205,90 €**

JDK-S-80

- Puissance consommée : 50 W
- Débit d'air : 80 l/min
- Niveau sonore : ≤ 38 dBA
- Dimensions (H x L x l) : 211 x 214 x 185 mm
- Raccord tuyau : Ø 19 mm

Référence : 6850 0254 **233,90 €**

JDK-S-100

- Puissance consommée : 75 W
 - Débit d'air : 100 l/min
 - Niveau sonore : ≤ 42 dBA
 - Dimensions (H x L x l) : 211 x 214 x 185 mm
 - Raccord tuyau : Ø 19 mm
- Référence : 6850 0255 **278,90 €**

JDK-S-120

- Puissance consommée : 95 W
 - Débit d'air : 120 l/min
 - Niveau sonore : ≤ 45 dBA
 - Dimensions (H x L x l) : 211 x 214 x 185 mm
 - Raccord tuyau : Ø 19 mm
- Référence : 6850 0256 **404,90 €**

JDK-S-150

- Puissance consommée : 115 W
 - Débit d'air : 150 l/min
 - Niveau sonore : ≤ 44 dBA
 - Dimensions (H x L x l) : 231 x 240 x 180 mm
 - Raccord tuyau : Ø 27 mm
- Référence : 6850 0259 **566,90 €**

JDK-S-200

- Puissance consommée : 180 W
 - Débit d'air : 200 l/min
 - Niveau sonore : ≤ 46 dBA
 - Dimensions (H x L x l) : 231 x 240 x 180 mm
 - Raccord tuyau : Ø 27 mm
- Référence : 6850 0260 **600,90 €**

JDK-S-250

- Puissance consommée : 225 W
 - Débit d'air : 250 l/min
 - Niveau sonore : ≤ 52 dBA
 - Dimensions (H x L x l) : 231 x 240 x 180 mm
 - Raccord tuyau : Ø 27 mm
- Référence : 6850 0270 **689,90 €**

JDK-S-300

- Puissance consommée : 230 W
 - Débit d'air : 300 l/min
 - Niveau sonore : ≤ 52 dBA
 - Dimensions (H x L x l) : 239 x 335 x 240 mm
 - Raccord tuyau : Ø 27 mm
- Référence : 6850 0271 **1 144,90 €**

JDK-S-400

- Puissance consommée : 360 W
 - Débit d'air : 400 l/min
 - Niveau sonore : ≤ 54 dBA
 - Dimensions (H x L x l) : 239 x 335 x 240 mm
 - Raccord tuyau : Ø 27 mm
- Référence : 6850 0272 **1 305,90 €**


JDK-S-500

- Puissance consommée : 450 W
 - Débit d'air : 500 l/min
 - Niveau sonore : ≤ 58 dBA
 - Dimensions (H x L x l) : 239 x 335 x 240 mm
 - Raccord tuyau : Ø 27 mm
- Référence : 6850 0273 **1 616,90 €**



EL-S-80-15

- Alimentation : 230 V 50 Hz
 - Puissance consommée : 74 W
 - Pression de service : 160 mbar
 - Débit d'air : 80 l/min
 - Niveau sonore : ≤ 40 dBA
 - Dimensions (H x L x l) : 249 x 202 x 220 mm
 - Raccord tuyau : 19 mm
- Référence : 6850 0059 **229,90 €**



Membranes pour surpresseurs BIBUS / Secoh (1 paire)

Attention : pour la série Twin 2 paires sont nécessaires.

Pour la série SLL et pour JDK-20 à JDK-50
Référence : 6850 0144 **53,90 €**

Pour EL-60/80/100 & EL-120W/150W/200W
Référence : 6850 0062 **59,90 €**

Pour EL-120/150 & EL-250W
Référence : 6850 0099 **79,90 €**

Pour JDK-S-60 à JDK-S-120
Référence : 6850 0277 **59,90 €**

Pour JDK-S-150 à JDK-S-250 et pour JDK-300 à JDK-500
Référence : 6850 0278 **89,90 €**

Kit de rechange pour surpresseurs BIBUS / Secoh

Contient : 1 paire de membrane avec fixation et visserie, corps de valves et valves.

Attention : pour la série Twin 2 kits sont nécessaires.

Pour série SLL
Référence : 6850 0143 **53,90 €**

Pour EL-60/80/100 & EL-120W/150W/200W
Référence : 6850 0061 **67,90 €**


Pour EL-120/150 & EL-250W
Référence : 6850 0158 **87,90 €**

Pour JDK-20 à JDK-50
Référence : 6850 0300 **53,90 €**

Pour JDK-S-60 et JDK-S-80
Référence : 6850 0265 **53,90 €**

Pour JDK-S-100 et JDK-S-120
Référence : 6850 0266 **67,90 €**

Pour JDK-S-150 à JDK-S-250 et pour JDK-300 à JDK-500
Référence : 6850 0267 **119,90 €**



Filtre pour surpresseurs BIBUS / Secoh

Attention : pour la série Twin 2 filtres sont nécessaires.

Pour série EL
Référence : 6850 0063 **7,90 €**

Pour série SLL
Référence : 6850 0129 **5,90 €**

Pour JDK-20 à JDK-50
Référence : 6850 0299 **7,90 €**

Pour JDK-S-60 à JDK-S-120
Référence : 6850 0268 **7,90 €**

Pour JDK-S-150 à JDK-S-250 et JDK-300 à JDK-500
Référence : 6850 0269 **13,90 €**



Disjoncteur de protection pour surpresseurs BIBUS / Secoh

Pour EL-S-60, EL-S-80-15 et EL-S-120W
Référence : 6850 0287 **26,90 €**

Pour EL-S-120, EL-S-150W et EL-S-250W
Référence : 6850 0289 **26,90 €**

Pour EL-S-100/150/200W/300W
Référence : 6850 0291 **26,90 €**

Pour série JDK
Référence : 6850 0291 **26,90 €**



Surpresseurs THOMAS / Gardner Denver série AP

Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
Dimensions (H x L x l) : 199 x 215 x 172 mm
Livré avec raccord
Raccord tuyau: Ø 18 mm

AP-60N

- Puissance consommée : 31 W
- Débit d'air : 60 l/min
- Pression de service : 160 mbar
- Niveau sonore : 34 dBA

Référence : 6850 0301 **309,90 €**

AP-80H

- Puissance consommée : 73 W
- Débit d'air : 80 l/min
- Pression de service : 200 mbar
- Niveau sonore : 35 dBA

Référence : 6850 0178 **260,90 €**

AP-100

- Puissance consommée : 99 W
- Débit d'air : 108 l/min
- Pression de service : 200 mbar
- Niveau sonore : 37 dBA

Référence : 6850 0302 **399,90 €**

AP-120

- Puissance consommée : 128 W
- Débit d'air : 125 l/min
- Pression de service : 200 mbar
- Niveau sonore : 38 dBA

Référence : 6850 0303 **459,90 €**

Kit de filtres à air pour surpresseurs THOMAS (5 unités)

Composé de :

- 5 filtres à air
- 5 joints
- 1 sachet plastique étanche



LP-60HN

Référence : 6850 0197 **37,90 €**

LP-80H/80HN/100H/120H

Référence : 6850 0068 **31,90 €**

LP-150H/200H

Référence : 6850 0088 **43,90 €**



Surpresseurs THOMAS / Gardner Denver série LP

Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
Dimensions (H x L x l) : 218 x 227 x 179 mm
Livré avec raccord
Raccord tuyau : Ø 18 mm

LP-150HN

- Puissance consommée : 135 W
- Débit d'air : 150 l/min
- Pression de service : 200 mbar
- Niveau sonore : 43 dBA

Référence : 6850 0132 **739,90 €**

LP-200HN

- Puissance consommée : 220 W
- Débit d'air : 200 l/min
- Pression de service : 200 mbar
- Niveau sonore : 44 dBA

Référence : 6850 0083 **819,90 €**

Set de blocs de pompe pour surpresseurs

THOMAS

Composé de :

- 2 blocs de pompe
- 2 écrous
- 2 rondelles



LP-60H/60HN

Référence : 6850 0106 **79,90 €**

LP-80HN/100H/120H

Référence : 6850 0066 **58,90 €**

LP-150H/200H

Référence : 6850 0087 **134,90 €**

LP-150HN/200HN

Référence : 6850 0240 **159,90 €**

AP-60N/80H/100/120


Référence : 6850 0304 **87,90 €**

LP-150HN/200HN

Référence : 6850 0195 **59,90 €**

AP-60N/80H/100/120

Référence : 6850 0305 **77,90 €**



THOMAS
by Gardner Denver

Set de joints pour surpresseurs THOMAS

Composé de :

- 1 filtre à air
- 1 joint pour le couvercle supérieur
- 1 isolant phonique du bloc moteur
- 1 joint pour le fond de l'appareil
- 2 raccords en tuyau en L
- 2 brides de serrage pour les raccords

LP-60HN

Référence : 6850 0216 **45,90 €**

LP-80H/80HN/100H/120H

Référence : 6850 0067 **40,90 €**

LP-150H/200H


Référence : 6850 0084 **59,90 €**

LP-150HN/200HN

Référence : 6850 0194 **67,90 €**

AP-60N/80H/100/120

Référence : 6850 0306 **50,90 €**



Plaque avec coupe-circuit pour surpresseurs THOMAS

LP-60H

Référence : 6850 0104 **45,90 €**

LP-80HN/80H/100H/120H

Référence : 6850 0069 **45,90 €**

LP-150H/200H

Référence : 6850 0085 **59,90 €**

LP-150HN/200HN

Référence : 6850 0193 **59,90 €**



image
non contractuelle

Tuyau coudé de sortie d'air pour surpresseur (avec 2 brides de serrage)

Diamètre : 18 mm

Référence : 6850 0118 **15,90 €**

Avec réduction de 26 mm à 18 mm

(par exemple pour Nitto LA-100, LA-120 et LAM-200 ainsi que BIBUS / Secoh JDK-S-150 à JDK-500)

Référence : 6850 0091 **17,90 €**



Set de filtres à air pour surpresseurs THOMAS

(10 unités par set)

LP-80HN/100H/120H

Référence : 8650 0025 **39,80 €**

LP-150HN/200HN

Référence : 8650 0026 **59,80 €**



Surpresseurs à pistons libres de marque Nitto

Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
Sans raccord

LA-45 C

- Puissance consommée : 47 W
 - Débit d'air : 45 l/min
 - Pression de service : 110 mbar
 - Dimensions (H x L x l) : 205 x 207 x 182 mm
 - Raccord tuyau : Ø 18 mm
- Référence : 6850 0010 **186,90 €**

LA-60 B

- Puissance consommée : 64 W
 - Débit d'air : 60 l/min
 - Pression de service : 150 mbar
 - Dimensions (H x L x l) : 188 x 307 x 214 mm
 - Raccord tuyau : Ø 18 mm
- Référence : 6850 0011 **250,90 €**

LA-60 ECO

- Puissance consommée : 35 W
 - Débit d'air : 60 l/min
 - Pression de service : 150 mbar
 - Dimensions (H x L x l) : 218 x 216 x 160 mm
 - Raccord tuyau : Ø 18 mm
- Référence : 6850 0279 **259,90 €**

LA-80 B

- Puissance consommée : 86 W
 - Débit d'air : 80 l/min
 - Pression de service : 150 mbar
 - Dimensions (H x L x l) : 188 x 307 x 214 mm
 - Raccord tuyau : Ø 18 mm
- Référence : 6850 0012 **272,90 €**

LA-80 ECO

- Puissance consommée : 51 W
 - Débit d'air : 80 l/min
 - Pression de service : 150 mbar
 - Dimensions (H x L x l) : 215 x 270 x 170 mm
 - Raccord tuyau : Ø 18 mm
- Référence : 6850 0280 **275,90 €**

LA-100

- Puissance consommée : 100 W
 - Débit d'air : 100 l/min
 - Pression de service : 180 mbar
 - Dimensions (H x L x l) : 232 x 407 x 210 mm
 - Raccord tuyau : Ø 26 mm
- Référence : 6850 0013 **355,90 €**

LA-120

- Puissance consommée : 130 W
 - Débit d'air : 120 l/min
 - Pression de service : 180 mbar
 - Dimensions (H x L x l) : 232 x 407 x 210 mm
 - Raccord tuyau : Ø 26 mm
- Référence : 6850 0014 **396,90 €**

LAM-200

- Puissance consommée : 215 W
 - Débit d'air : 200 l/min
 - Pression de service : 200 mbar
 - Dimensions (H x L x l) : 268 x 418 x 212 mm
 - Raccord tuyau : Ø 26 mm
- Référence : 6850 0117 **534,90 €**



Set de filtres pour surpresseurs Nitto (10 filtres par set)

LA-45 B, LA-45 C, LA-100 et LA-120
1 filtre nécessaire pour types LA-45 B et LA-45 C
et 2 pour les types LA-100 et LA-120
Référence : 8650 0019 **23,90 €**

LA-60 B, LA-80 B et LAM-200
1 filtre nécessaire pour types LA-60 B
et LA-80 B et 2 pour le type LAM-200
Référence : 8650 0020 **29,90 €**

LA-60 ECO
1 filtre nécessaire par surpresseur
Référence : 8650 0034 **43,80 €**

LA-80 ECO
1 filtre nécessaire par surpresseur
Référence : 8650 0036 **70,80 €**



Kit de pièces de rechange pour surpresseurs Nitto (comprenant piston(s), joint et filtre)

LA-45 B et LA-45 C (1 piston par kit)
Référence : 8650 0001 **53,90 €**

LA-60 B (2 pistons par kit)
Référence : 8650 0002 **60,90 €**


LA-80 B (2 pistons par kit)
Référence : 8650 0003 **67,90 €**

LA-100 et LA-120 (3 pistons par kit)
Référence : 8650 0004 **101,90 €**

LAM-200 (2 pistons par kit)
Référence : 8650 0148 **143,90 €**

LA-60 ECO (1 piston par kit)
Référence : 8650 0035 **60,90 €**

LA-80 ECO (2 pistons par kit)
Référence : 8650 0037 **99,90 €**



Réservoir d'air pour surpresseurs Nitto

LA-45 B, LA-45 C
Référence : 6850 0155 **87,90 €**

LA-60 B, LA-80 B
Référence : 6850 0131 **99,90 €**

LA-100, LA-120
Référence : 6850 0089 **95,90 €**



Surpresseurs linéaires de marque Hiblow série HP

Alimentation : 230 V ~ 50 Hz

Livré avec raccord

Raccord tuyau : Ø 18 mm

HP-60

- Puissance consommée : 51 W
- Débit d'air : 60 l/min
- Pression de service : 147 mbar
- Dimensions (H x L x l) : 196 x 235 x 180 mm
- Niveau sonore : 35 dBA

Référence : 6850 0015 **185,90 €**

HP-80

- Puissance consommée : 71 W
- Débit d'air : 80 l/min
- Pression de service : 147 mbar
- Dimensions (H x L x l) : 196 x 235 x 180 mm
- Niveau sonore : 36 dBA

Référence : 6850 0016 **228,90 €**

HP-100

- Puissance consommée : 95 W
- Débit d'air : 100 l/min
- Pression de service : 177 mbar
- Dimensions (H x L x l) : 222 x 256 x 200 mm
- Niveau sonore : 38 dBA

Référence : 6850 0017 **392,90 €**

HP-120

- Puissance consommée : 115 W
- Débit d'air : 120 l/min
- Pression de service : 177 mbar
- Dimensions (H x L x l) : 222 x 256 x 200 mm
- Niveau sonore : 40 dBA

Référence : 6850 0018 **419,90 €**

HP-150

- Puissance consommée : 125 W
- Débit d'air : 150 l/min
- Pression de service : 200 mbar
- Dimensions (H x L x l) : 222 x 256 x 200 mm
- Niveau sonore : 45 dBA

Référence : 6850 0019 **575,75 €**

HP-200

- Puissance consommée : 210 W
- Débit d'air : 200 l/min
- Pression de service : 200 mbar
- Dimensions (H x L x l) : 222 x 256 x 200 mm
- Niveau sonore : 46 dBA

Référence : 6850 0020 **554,90 €**



LINEAR AIR PUMPS
HIBLOW®



Surpresseurs linéaires de marque Hiblow série XP

Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
Dimensions (H x L x l) : 186 x 208 x 132 mm
Raccord tuyau : Ø 18 mm - Livré avec raccord

XP-60

- Puissance consommée : 39 W
- Débit d'air : 60 l/min
- Pression de service : 147 mbar
- Niveau sonore : 35 dBA

Référence : 6850 0275 **205,90 €**

XP-80

- Puissance consommée : 58 W
- Débit d'air : 80 l/min
- Pression de service : 147 mbar
- Niveau sonore : 36 dBA

Référence : 6850 0175 **244,90 €**

Bloc de pompe avec membranes (1 paire) pour surpresseurs Hiblow

XP-60 et XP-80

Référence : 6850 0247 **84,90 €**

HP-60 et HP-80

Référence : 6850 0033 **86,90 €**

HP-100 et HP-120

Référence : 6850 0034 **126,90 €**

HP-150 et HP-200

Référence : 6850 0147 **132,90 €**



Set de filtres pour surpresseurs Hiblow

(10 filtres par set)

HP-60 et HP-80

Référence : 8650 0029 **19,90 €**

HP-100 jusque HP-200

Référence : 8650 0028 **30,90 €**

XP-60 et XP-80

Référence : 8650 0033 **19,90 €**



Unité de membrane pour surpresseurs Hiblow

Composée d'une membrane et de sa plaque de fixation

HP-60 et HP-80

Référence : 8650 0007 **26,90 €**

HP-100 et HP-120

Référence : 8650 0011 **41,90 €**

HP-150 et HP-200

Référence : 8650 0015 **50,90 €**

Unité d'interrupteur de protection (SP SWITCH) pour HIBLOW



HP-60, HP-80, HP-150 et HP-200

Référence : 6850 0292 **17,90 €**

HP-100 et HP-120


Référence : 6850 0293 **17,90 €**




Vis de sécurité pour Hiblow

HP-60 à HP-200

Référence : 6850 0294 **3,90 €**



Autres modèles de surpresseurs
Becker sur demande!



Surpresseurs à palettes de marque Becker

Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
Sans câble d'alimentation électrique

DT 4.2

- Puissance installée : 0,09 kW
 - Débit d'air : 1,9 m³/h
 - Contre-pression : 0,6 bar
 - Niveau sonore : 53 dBA
 - Dimensions : 166 x 222 x 151 mm
- Référence : 6850 0071 **511,90 €**

DT 4.4

- Puissance installée : 0,18 kW
 - Débit d'air : 4,2 m³/h
 - Contre-pression : 1 bar
 - Niveau sonore : 60 dBA
 - Dimensions : 166 x 222 x 151 mm
- Référence : 6850 0072 **545,90 €**

DT 4.6/061

- Puissance installée : 0,18 kW
 - Débit d'air : 5,7 m³/h
 - Contre-pression : 0,5 bar
 - Niveau sonore : 67 dBA
 - Dimensions : 171 x 231 x 151 mm
- Référence : 6850 0073 **644,90 €**

DT 4.8

- Puissance installée : 0,35 kW
 - Débit d'air : 8 m³/h
 - Contre-pression : 1 bar
 - Niveau sonore : 58 dBA
 - Dimensions : 172 x 251 x 151 mm
- Référence : 6850 0074 **777,90 €**

DT 4.10*

- Puissance installée : 0,37 kW
 - Débit d'air : 10 m³/h
 - Contre-pression : 1 bar
 - Niveau sonore : 60 dBA
 - Dimensions : 195 x 429 x 206 mm
- Référence : 6850 0075 **1 138,90 €**

DT 4.16*

- Puissance installée : 0,55 kW
 - Débit d'air : 16 m³/h
 - Contre-pression : 1 bar
 - Niveau sonore : 62 dBA
 - Dimensions : 211 x 452 x 231 mm
- Référence : 6850 0077 **1 652,90 €**

DT 4.25/K*

- Puissance installée : 1,1 kW
 - Débit d'air : 25 m³/h
 - Contre-pression : 1 bar
 - Niveau sonore : 65 dBA
 - Dimensions : 290 x 545 x 328 mm
- Référence : 6850 0076 **2 325,90 €**

Variante avec moteur triphasé 400 V

- Référence : 6850 0258 **2 325,90 €**

DT 4.40/K*

- Puissance installée : 1,7 kW
 - Débit d'air : 40 m³/h
 - Contre-pression : 1 bar
 - Niveau sonore : 67 dBA
 - Dimensions : 290 x 625 x 328 mm
- Référence : 6850 0078 **2 518,90 €**

Variante avec moteur triphasé 400 V

- Référence : 6850 0257 **2 518,90 €**

*Expédition par un transporteur. Nous consulter pour les frais de transport.

Palettes pour surpresseurs Becker (pièces d'origine)

Lot complet

WN 124-219 (pour DT 4.2 et DT 4.4)

5 palettes par lot
Référence : 6850 0094 **99,90 €**

WN 124-220 (pour DT 4.6/0-61 et DT 4.8)

5 palettes par lot
Référence : 6850 0095 **119,90 €**

WN 124-082 (pour T 3.6/08 et DT 6)

5 palettes par lot
Référence : 6850 0108 **190,40 €**

WN 124-003 (pour DT 3.10 et DT 4.10)

7 palettes par lot
Référence : 6850 0055 **259,90 €**



WN 124-120 (pour DT 3.16 et DT 4.16)

7 palettes par lot
Référence : 6850 0054 **318,90 €**

WN 124-162 (pour DT 4.25/K, DT 4.25/0-80, T 4.25 DSK et DT 3.25)

7 palettes par lot
Référence : 6850 0119 **470,90 €**

WN 124-161 (pour DT 4.40/K, DT 4.40/0-80, T 4.40 DSK et DT 3.40)

7 palettes par lot
Référence : 6850 0056 **533,90 €**

Palettes pour surpresseurs Becker (pièces génériques)

Lot complet pour...

DT 4.2 et DT 4.4

5 palettes par lot
Référence : 6850 0284 **94,90 €**

DT 4.8 et DT 4.6/0-61

5 palettes par lot
Référence : 6850 0285 **94,90 €**

DT 3.16 et DT 4.16

7 palettes par lot
Référence : 6850 0281 **122,90 €**

DT 4.25/K, DT 4.25/0-80, T 4.25 DSK et DT 3.25

7 palettes par lot
Référence : 6850 0282 **129,90 €**

DT 4.40/K, DT 4.40/0-80, T 4.40 DSK et DT 3.40

7 palettes par lot
Référence : 6850 0283 **133,90 €**

Filtres pour surpresseurs Becker

DT 4.2, DT 4.4 et DT 3.3

Référence : 6850 0096 **21,98 €**

DT 3.6/08

Référence : 6850 0097 **27,98 €**

DT 4.8

Référence : 6850 0098 **27,98 €**

C44 (DT 4.10 et DT 3.10)

Référence : 6850 0120 **21,98 €**

C64/3 (DT 4.16 et DT 3.16)

Référence : 6850 0057 **15,90 €**



C63 (DT 4.16)

Référence : 6850 0149 **89,98 €**

C75/2 (DT 4.25/K, DT 4.25/0-80, T 4.25 DSK, DT 3.25, DT 4.40/K, DT 4.40/0-80, T 4.40 DSK et DT 3.40)

Référence : 6850 0058 **15,90 €**

35015 (DT 4.10)

Référence : 6850 0121 **21,98 €**



Pompe submersible ATBlift 1 sans flotteur

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance consommée : 250 W
- Puissance nominale : 160 W
- Courant nominal : 1,1 A
- Débit maxi : 6,8 m³/h
- Hauteur manométrique totale maxi : 4,3 m
- Raccord tuyau : 1 ¼" femelle

Pompe seule

Référence : 6810 0054 **179,90 €**

Avec 1,5 m de câble

Référence : 6810 0055 **189,90 €**

Avec 4 m de câble

Référence : 6810 0069 **199,90 €**

Avec 10 m de câble

Référence : 6810 0070 **209,90 €**

Avec 20 m de câble

Référence : 6810 0071 **219,90 €**



Pompe submersible ATBlift 2 sans flotteur

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance consommée : 300 W
- Puissance nominale : 200 W
- Courant nominal : 1,25 A
- Débit maxi : 8 m³/h
- Hauteur manométrique totale maxi : 5,7 m
- Raccord tuyau : 1 ¼" femelle

Pompe seule

Référence : 6810 0053 **179,90 €**

Avec 1,5 m de câble

Référence : 6810 0051 **189,90 €**

Avec 4 m de câble

Référence : 6810 0066 **199,90 €**

Avec 10 m de câble

Référence : 6810 0067 **209,90 €**

Avec 20 m de câble

Référence : 6810 0068 **219,90 €**



Pompe submersible ATBlift 2S avec flotteur

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance consommée : 300 W
- Puissance nominale : 200 W
- Courant nominal : 1,25 A
- Débit maxi : 8 m³/h
- Hauteur manométrique totale maxi : 5,7 m
- Raccord tuyau : 1 ¼" femelle

Pompe seule
Référence : 6810 0052 **199,90 €**

Avec 1,5 m de câble
Référence : 6810 0049 **209,90 €**

Avec 4 m de câble
Référence : 6810 0063 **219,90 €**

Avec 10 m de câble
Référence : 6810 0064 **229,90 €**


Avec 20 m de câble
Référence : 6810 0065 **239,90 €**



Crépine pour ATBlift
Référence : 6400 0037 **17,90 €**



Raccord coudé 90°
Pour tuyaux Ø 25 mm,
avec filetage extérieur 1 ¼"
Référence : 7850 0050 **4,98 €**



Câble de raccord pour ATBlift, AQUA 3, AQUA 3 S, AQUA 5 & AQUA 5 S

Longueur 1,5 m
Référence : 8520 0056 **17,98 €**

Longueur 4 m
Référence : 8520 0066 **21,98 €**

Longueur 10 m
Référence : 8520 0067 **31,98 €**

Longueur 20 m
Référence : 8520 0068 **51,98 €**



DAB



**Pompe submersible Nova
180 M-NA-SV sans flotteur**

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance consommée : 240 W
- Puissance nominale : 220 W
- Courant nominal : 1,1 A
- Débit maxi : 4,5 m³/h
- Hauteur manométrique totale maxi : 4,8 m
- Raccord tuyau : 1 ¼" femelle

Avec 1,15 m de câble

Référence : 6810 0001

159,90 €

Avec 10 m de câble

Référence : 6810 0036

169,90 €

**Pompe submersible Nova
180 M-A avec flotteur,
avec 5 m de câble**

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance consommée : 240 W
- Puissance nominale : 220 W
- Courant nominal : 1,1 A
- Débit maxi : 4,5 m³/h
- Hauteur manométrique totale maxi : 4,8 m
- Raccord tuyau : 1 ¼" femelle

Référence : 6810 0007

159,90 €



DAB



**Pompe submersible Nova
200 M-NA-SV sans flotteur,
avec 10 m de câble**

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance consommée : 350 W
- Puissance nominale : 220 W
- Courant nominal : 1,5 A
- Débit maxi : 12 m³/h
- Hauteur manométrique totale maxi : 6,6 m
- Raccord tuyau : 1 ¼" femelle

Référence : 6810 0004

219,90 €

**Pompe submersible Nova
300 M-A avec flotteur,
avec 5 m de câble**

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance consommée : 350 W
- Puissance nominale : 220 W
- Courant nominal : 1,5 A
- Débit maxi : 12,9 m³/h
- Hauteur manométrique totale maxi : 6,8 m
- Raccord tuyau : 1 ¼" femelle

Référence : 6810 0008

219,90 €



**Pompe submersible Nova
600 M-NA-SV sans flotteur,
avec 10 m de câble**

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
 - Puissance consommée : 800 W
 - Puissance nominale : 550 W
 - Courant nominal : 3,4 A
 - Débit maxi : 15,9 m³/h
 - Hauteur manométrique totale maxi : 10,2 m
 - Raccord tuyau : 1 ¼" femelle
- Référence : 6810 0006 **359,90 €**

**Pompe submersible Nova
600 M-A avec flotteur,
avec 5 m de câble**

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
 - Puissance consommée : 800 W
 - Puissance nominale : 550 W
 - Courant nominal : 3,4 A
 - Débit maxi : 15,9 m³/h
 - Hauteur manométrique totale maxi : 10,2 m
 - Raccord tuyau : 1 ¼" femelle
- Référence : 6810 0011 **359,90 €**



**Pompe submersible Novaqua
180 M-NA sans flotteur,
avec 2 m de câble**

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
 - Puissance consommée : 240 W
 - Puissance nominale : 220 W
 - Courant nominal : 1,1 A
 - Débit maxi : 4,5 m³/h
 - Hauteur manométrique totale maxi : 4,8 m
 - Raccord tuyau : 1 ¼" femelle
- Référence : 6810 0149 **184,50 €**



**Collier de fixation pour pompe
Jung ou DAB**

- Avec rondelles plates
Référence : 8100 0064 **5,90 €**

**Kit de rechange : Collier
de fixation de pompe**

- Avec vis pour montage sur châssis-cadre en inox. Composé de :
- 1 x collier en plastique
 - 2 x vis à 6 pans M8 x 80 (DIN 933)
 - 2 x écrou à 6 pans M8 (DIN EN 24032)
 - 2 x écrou à 6 pans M8, autobloquant
- Référence : 0011 0010 **11,90 €**





DAB

**Pompe submersible FEKA
600 M-NA-SV sans flotteur,
avec 10 m de câble**

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
 - Puissance consommée : 1000 W
 - Puissance nominale : 550 W
 - Courant nominal : 4,3 A
 - Débit maxi : 15,9 m³/h
 - Hauteur manométrique totale maxi : 7,45 m
 - Raccord tuyau : 1 ¼" femelle
- Référence : 6810 0010 **339,90 €**



**Pompe submersible FEKA
600 M-A avec flotteur,
avec 5 m de câble**

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
 - Puissance consommée : 1000 W
 - Puissance nominale : 550 W
 - Courant nominal : 4,3 A
 - Débit maxi : 15,9 m³/h
 - Hauteur manométrique totale maxi : 7,45 m
 - Raccord tuyau : 1 ¼" femelle
- Référence : 6810 0009 **339,90 €**



DAB

**Pompe submersible FEKA
VX 750 M-NA sans flotteur,
avec 10 m de câble**

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
 - Puissance consommée : 1111 W
 - Puissance nominale : 750 W
 - Courant nominal : 5,1 A
 - Débit maxi : 24 m³/h
 - Hauteur manométrique totale maxi : 9,5 m
 - Raccord tuyau : 2" femelle
- Référence : 6810 0022 **719,90 €**



**Pompe submersible FEKA
VX 750 M-A avec flotteur,
avec 10 m de câble**

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
 - Puissance consommée : 1111 W
 - Puissance nominale : 750 W
 - Courant nominal : 5,1 A
 - Débit maxi : 24 m³/h
 - Hauteur manométrique totale maxi : 9,5 m
 - Raccord tuyau : 2" femelle
- Référence : 6810 0050 **739,90 €**



Pompe submersible pour eaux claires Nova UP 180 M-NA sans flotteur, avec 10 m de câble

Avec raccord vertical de refoulement

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance consommée : 260 W
- Puissance nominale : 210 W
- Courant nominal : 1,2 A
- Débit maxi : 7 m³/h
- Hauteur manométrique totale maxi : 5,4 m
- Raccord tuyau : 1 ¼" mâle

Référence : 6810 0162 **277,90 €**

Pompe submersible pour eaux claires Nova UP 180 M-A avec flotteur, avec 10 m de câble

Avec raccord vertical du refoulement

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance consommée : 260 W
- Puissance nominale : 210 W
- Courant nominal : 1,2 A
- Débit maxi : 7 m³/h
- Hauteur manométrique totale maxi : 5,4 m
- Raccord tuyau : 1 ¼" mâle

Référence : 6810 0163 **288,90 €**



Pompe submersible pour eaux claires Nova UP 300 M-NA sans flotteur, avec 10 m de câble

Avec raccord vertical du refoulement

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance consommée : 380 W
- Puissance nominale : 210 W
- Courant nominal : 1,5 A
- Débit maxi : 9 m³/h
- Hauteur manométrique totale maxi : 7,6 m
- Raccord tuyau : 1 ¼" mâle

Référence : 6810 0158 **303,50 €**

Pompe submersible pour eaux claires Nova UP 300 M-A avec flotteur, avec 10 m de câble

Avec raccord vertical du refoulement

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance consommée : 380 W
- Puissance nominale : 210 W
- Courant nominal : 1,5 A
- Débit maxi : 9 m³/h
- Hauteur manométrique totale maxi : 7,6 m
- Raccord tuyau : 1 ¼" mâle

Référence : 6810 0157 **313,50 €**




Schéma de principe

Bac de relevage en PE

Permet d'intégrer un poste de relevage dans une microstation.

Le bac de relevage est un réservoir ayant un diamètre de 300 mm et un volume d'environ 20 litres qui peut être fixé à l'intérieur d'une microstation. Une pompe submersible avec un flotteur (Verty NOVA 200M ou 400M) peut être installée dans ce bac.

Ce bac peut être utilisé dans des microstations de différents types (par ex. SBR, boues activées classique, cultures fixes) pour refouler les eaux traitées à un niveau plus élevé.

Prendre en compte la courbe caractéristique de la pompe choisie !

Bac de relevage en PE Ø 300 mm,

Volume: env. 20 l

Référence : 2000 0075 **219,90 €**

Bac de relevage en PE Ø 300 mm,

Volume: env. 20 l avec pompe

Verty NOVA 200M

Référence : 9999 0022 **399,90 €**

Pompe pour eaux claires Verty NOVA

Pompe avec flotteur intégré sur le côté pour commander la mise en route et l'arrêt. Possibilité de faire fonctionner la pompe en mode automatique ou manuel. Aspire jusqu'à un niveau résiduel de seulement 2 mm.

Passage libre : 5 mm.

Avec 10 m de câble et fiche d'alimentation.

Alimentation : 230 V ~ 50 Hz



Verty NOVA 200M

- Puissance nominale : 200 W

- Débit maxi : 6,6 m³/h

- Hauteur totale manométrique maxi : 6,1 m

Référence : 6810 0093 **199,90 €**

Verty NOVA 400M

- Puissance nominale : 400 W

- Débit maxi : 10,8 m³/h

- Hauteur totale manométrique maxi : 8,8 m

Référence : 6810 0094 **259,90 €**



Pompe submersible pour eaux claires Drenag

Pompe submersible en Inox avec une roue semi-ouverte pour pomper des eaux usées. Adaptée jusqu'à une granulométrie des particules solides de 10 mm. Livrée avec 10 m de câble et une fiche électrique.

Drenag 300 M-A

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz

- Puissance consommée : 500 W

- Puissance nominale : 250 W

- Courant nominal : 1,8 A

- Débit maxi : 9 m³/h

- Hauteur totale manométrique maxi : 7 m

Référence : 6810 0091 **319,90 €**

Drenag 600 M-A

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz

- Puissance consommée : 700 W

- Puissance nominale : 450 W

- Courant nominal : 3 A

- Débit maxi : 13,5 m³/h

- Hauteur totale manométrique maxi : 10 m

Référence : 6810 0092 **459,90 €**



Drenag 1000 M-A

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz

- Puissance consommée : 1290 W

- Puissance nominale : 1000 W

- Courant nominal : 6 A

- Débit maxi : 23,5 m³/h

- Hauteur totale manométrique maxi : 13,7 m

Référence : 6810 0041 **1 089,90 €**



Pompe submersible pour eaux claires OPTIMA MA (avec flotteur, avec 5 m de câble)

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz

- Puissance consommée : 430 W

- Puissance nominale : 250 W

- Courant nominal : 1,9 A

- Débit maxi : 9 m³/h

- Hauteur manométrique totale maxi : 7,5 m

- Raccord tuyau : 1 1/4" femelle

- Passage libre : 10 mm

- Poids : 4,9 kg

Référence : 6810 0150 **218,00 €**





Aérateur submersible AQUA 3 S

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance consommée : 310 W
- Puissance nominale : 210 W
- Courant nominal : 1,37 A
- Débit d'air maxi : 8 m³/h
- Raccord du tuyau d'aspiration : 1" femelle

Aérateur seul

Référence : 6850 0187 **239,90 €**

Avec 1,5 m de câble

Référence : 6850 0188 **248,90 €**

Avec 4 m de câble

Référence : 6850 0189 **259,90 €**

Avec 10 m de câble

Référence : 6850 0190 **269,90 €**

Avec 20 m de câble

Référence : 6850 0191 **289,90 €**



Aérateur submersible AQUA 5 S

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance consommée : 560 W
- Puissance nominale : 400 W
- Courant nominal : 2,5 A
- Débit d'air maxi : 16 m³/h
- Raccord du tuyau d'aspiration : 1 ¼" femelle

Aérateur seul

Référence : 6850 0041 **399,90 €**

Avec 1,5 m de câble

Référence : 6850 0039 **427,90 €**

Avec 4 m de câble

Référence : 6850 0046 **437,90 €**

Avec 10 m de câble

Référence : 6850 0047 **447,90 €**

Avec 20 m de câble

Référence : 6850 0048 **467,90 €**



Câble de raccord pour ATBlift, AQUA 3, AQUA 3 S, AQUA 5 & AQUA 5 S

Longueur 1,5 m

Référence : 8520 0056 **17,98 €**

Longueur 4 m

Référence : 8520 0066 **21,98 €**

Longueur 10 m

Référence : 8520 0067 **31,98 €**

Longueur 20 m

Référence : 8520 0068 **51,98 €**



Clapet d'air anti-retour pour aérateur submersible

- Diminue les accumulations de matières solides comme les cheveux dans la chambre à dépression
- Adapté pour AQUA 3S et AQUA 5S

Référence : 6400 0063 **18,90 €**



Aérateur portable submersible Aqua-Handy

Aérateur portable pour utilisation flexible et rapide

- Partie moteur en Inox
- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance consommée : 660 W
- Puissance nominale : 450 W
- Vitesse de rotation : 2900 1/min
- Circulation d'eau : 90 m³/h
- Débit d'air maxi : 10 m³/h
- Poids : env. 12 kg
- Dimensions : Ø : 15 cm, H : 40 cm
- Raccord du tuyau d'aspiration : 1 ½"

Avec 10 m de câble

Référence : 6850 0021 **980,00 €**

Avec 15 m de câble

Référence : 6850 0252 **995,00 €**



Moteur submersible pour AQUA 8

- Alimentation : 230 V ~ 50 Hz
- Puissance consommée / Puissance nominale : 1 100 W / 750 W
- Courant nominal : 5,2 A
- Cos φ : 0,96
- Vitesse de rotation : 1400 1/min
- Classe de protection : IP 68

Référence : 8595 0009 **1 724,50 €**

Silencieux pour microstation AQUAmax® et autres microstations SBR avec aérateur submersible

Version avec coude pour AQUAmax® BASIC/CLASSIC

Référence : 1000 0019 **79,90 €**

Version droite

pour AQUAmax® CLASSIC
Référence : 1000 0033 **79,90 €**





Hélices

Pour AQUA 3

Référence : 6400 0031 **29,90 €**

Pour AQUA 3 S

Référence : 6400 0057 **29,90 €**

Pour AQUA 5

Référence : 6400 0050 **39,90 €**

Pour AQUA 8

Référence : 6400 0034 **169,50 €**

Pour AQUA 200SV (avec connecteur en laiton)

Référence : 8650 0018 **29,90 €**

Pour NOVAIR

Référence : 6400 0059 **29,90 €**



Kit de rechange AQUAmax® BASIC/CLASSIC AQUA 3 S pour version AQUAswitch®

- 1 x aérateur submersible AQUA 3 S avec 1,5 m de câble
 - 0,03 m de tuyau flexible renforcé en caoutchouc Ø 32 mm
 - 0,06 m de tuyau flexible renforcé en caoutchouc Ø 38 mm
 - 1 x collier de serrage en inox 25 - 40 mm
- Référence : 0008 0021 **259,90 €**



Kit de rechange AQUAmax® BASIC/CLASSIC AQUA 3 S pour version flotteur

- 1 x aérateur submersible AQUA 3 S avec 1,5 m de câble
 - 1 x raccord pour tuyau de type 2/3 1" x 25 mm
- Référence : 0008 0022 **253,90 €**



Diffuseurs tubulaires à membrane type TD63/2 marque Jäger (BIBUS)

En EPDM, Ø 65 mm

Longueur totale : 560 mm, raccord 3/4"
Référence : 6850 0001 **26,90 €**

Longueur totale : 820 mm, raccord 3/4"
Référence : 6850 0005 **33,90 €**

Longueur totale : 570 mm, raccord 1"
Référence : 6850 0101 **36,90 €**



Diffuseurs tubulaires à membrane type TD63/2 marque Jäger (BIBUS), prémontés

Remplis de béton, avec embout pour tuyau
de 16 mm

Longueur totale : 560 mm
Référence : 1000 0028 **59,90 €**

Longueur totale : 820 mm
Référence : 1000 0022 **69,90 €**

Longueur totale : 1060 mm
Référence : 1000 0030 **89,90 €**



Diffuseurs tubulaires à membrane, type PRO2AIR

En polyuréthane (PU), Ø 65 mm

Longueur totale : 570 mm, raccord 3/4"
Référence : 6850 0262 **42,90 €**

Longueur totale : 820 mm, raccord 3/4"
Référence : 6850 0263 **44,90 €**

Longueur totale : 1070 mm, raccord 3/4"
Référence : 6850 0264 **46,90 €**



Diffuseurs tubulaires à membrane en PU, type PRO2AIR, prémontés

Remplis de béton, avec embout pour tuyau
de 16 mm

Longueur totale : 570 mm
Référence : 1000 0038 **64,90 €**

Longueur totale : 820 mm
Référence : 1000 0039 **74,90 €**

Longueur totale : 1070 mm
Référence : 1000 0040 **94,90 €**



Diffuseurs à bande type **AEROSTRIP** marque Aquaconsult

En polyuréthane, grande efficacité d'aération, diamètre extérieur de l'embout pour tuyau : 32 mm

Q 0,5
Référence : 6850 0242 **266,00 €**

Q 0,75
Référence : 6850 0243 **275,00 €**

Q 1,5
Référence : 6850 0244 **346,00 €**

Q 2,0*
Référence : 6850 0245 **410,00 €**

Fixations pour diffuseurs à bande
(2 fixations nécessaires par diffuseur)
Référence : 6850 0261 **8,00 €**

*Expédition par un transporteur.
Nous consulter pour les frais de transport.



Raccord coudé pour diffuseur à bande

Pour tuyau de 16 mm
Référence : 8200 0060 **26,00 €**

Pour tuyau de 19 mm
Référence : 8200 0062 **26,00 €**



BIBUS SUPPORTING YOUR SUCCESS

Diffuseurs à disque à membrane marque Jäger (BIBUS)

Type HD 270/oL/Fo53A
EPDM, diamètre de la membrane 246 mm,
raccord avec filetage extérieur 3/4"
Référence : 6850 0169 **23,90 €**

Type HD 340/oL/Fo53A
EPDM, diamètre de la membrane 316 mm,
raccord avec filetage extérieur 3/4"
Référence : 6850 0027 **32,90 €**


Type HD 340/oL/Fo53A
EPDM, diamètre de la membrane 316 mm,
raccord avec filetage extérieur 1"
Référence : 6850 0253 **39,90 €**



Lest pour diffuseur à bande

En béton avec rail de fixation en inox, permet le montage des diffuseurs sans perçage. Utiliser 2 lests pour Q0,5 jusque Q1,5 et 3 lests pour le type Q2,0

Dimensions : 350 x 140 x 40 mm
Référence : 7720 0003 **59,90 €**



Bloc en béton pour diffuseurs à disque

Avec embout pour tuyau de 16 mm
Référence : 9900 0288 **69,80 €**



Commande ATBcontrol® 1

- Pour microstations de type PUROO®
- Dimensions : 150 x 140 x 90 mm

Référence : 8510 0077 **558,00 €**



Commande ATBcontrol® 3

- Pour microstations de type AQUAmax®
- Connexion USB pour actualisation du logiciel et enregistrement du journal de bord
- Dimensions : 150 x 205 x 70 mm

Référence : 8510 0051 **558,00 €**



Commande proControl® 2

- Dimensions : 220 x 255 x 125 mm

Prête à brancher pour...

Microstation de type AQUAmax® BASIC

Référence : 8510 0041 **1 590,00 €**

Microstation de type AQUAmax® CLASSIC

Référence : 8510 0042 **1 590,00 €**

Microstation de type AQUAmax®

PROFESSIONAL G

Référence : 8510 0006 **1 590,00 €**

À câbler pour...

STEP de type AQUAmax® PROFESSIONAL XL

Référence : 8510 0029 **1 590,00 €**



Modem GSM Easy

- Pour transmission d'un message d'erreur par SMS (également en cas de coupure de courant)
- Livraison avec adaptateur secteur et 1,8 m de câble

Équipement non fourni :

- Carte SIM
- Téléphone portable acceptant toutes sortes de cartes SIM pour programmer les messages d'alarme
- Prise d'alimentation pour l'adaptateur secteur

Référence : 4500 0052 **999,90 €**

Fusible à retardement en verre pour faible intensité (10 unités par lot)



5 x 20 mm / 1,0 A
Référence : 8585 0057

6,80 €

5 x 20 mm / 1,6 A
Référence : 8585 0058

6,80 €

5 x 20 mm / 2,5 A
Référence : 8585 0001

6,80 €

5 x 20 mm / 4,0 A
Référence : 8585 0025

13,80 €

5 x 20 mm / 5,0 A
Référence : 8585 0023

13,80 €

5 x 20 mm / 6,3 A
Référence : 8585 0007

13,80 €

5 x 20 mm / 8,0 A
Référence : 8585 0054

13,80 €

5 x 20 mm / 10 A
Référence : 8585 0059

13,80 €

6,3 x 32 mm / 1,0 A
Référence : 8585 0065

9,90 €

6,3 x 32 mm / 1,6 A
Référence : 8585 0060

9,90 €

6,3 x 32 mm / 2,5 A
Référence : 8585 0061

9,90 €

6,3 x 32 mm / 4,0 A
Référence : 8585 0062

9,90 €

6,3 x 32 mm / 6,3 A
Référence : 8585 0064

9,90 €



6,3 x 32 mm / 10 A
Référence : 8585 0063

9,90 €

Fusibles à retardement

(10 unités par lot)

T 0,315 A / série 372 Référence : 8585 0002	13,80 €
T 0,63 A / série 372 Référence : 8585 0005	13,80 €
T 3,15 A / série 372 Référence : 8585 0003	13,80 €
T 6,3 A / série 372 Référence : 8585 0004	13,80 €
T 5 A / série 382 Référence : 8585 0022	13,80 €



Câble électrique avec gaine PVC

7 x 1,5 mm² Référence : 8520 0048	3,98 €/m
7 x 2,5 mm² Référence : 8520 0049	6,98 €/m



Rallonge de câble pour AQUAmax®


Avec une fiche de branchement sur l'organe de commande, fiche femelle et gaine thermo-rétractable pour protection de la connexion.

5 m Référence : 4500 0012	79,90 €
10 m Référence : 4500 0013	99,90 €
15 m Référence : 4500 0017	129,90 €
20 m Référence : 4500 0014	159,90 €

Rallonge spéciale pour AQUAmax®

Avec une fiche de branchement sur la commande et un câble pour raccord dans une boîte de dérivation.

15 m Référence : 4500 0011	119,90 €
20 m Référence : 4500 0007	149,90 €
25 m Référence : 4500 0008	179,90 €
30 m Référence : 4500 0009	209,90 €
35 m Référence : 4500 0003	239,90 €



Presse-étoupe avec protection anti-pli

M20 avec contre-écrou Référence : 6350 0037	2,38 €
---	---------------



Presse-étoupe

M20 avec contre-écrou Référence : 6350 0036	1,98 €
M25 avec contre-écrou Référence : 6350 0038	2,58 €



Câble à enfourir

NYJ-J 3 x 1,5 mm² Référence : 8520 0047	2,38 €/m
NYJ-J 5 x 1,5 mm² Référence : 8520 0046	3,18 €/m



Barette de connexion

Pour aBox 040

Référence : 8550 0055

3,98 €

Pour aBox 060

Référence : 8550 0058

4,98 €



aBox prémontée pour AQUAmax® CLASSIC

Avec 5 presse-étoupe.

Référence : 8550 0051

19,90 €



Equerre de fixation pour boîte de dérivation

Référence : 8200 0014

5,90 €



Adaptateur aBox

Avec câble de commande et bornier préparé.

Référence : 4500 0004

69,90 €



Boîte de dérivation aBox

aBox 040

Référence : 8550 0001

8,98 €

aBox 060

Référence : 8550 0010

11,98 €



Adaptateur bBox

Pour prolonger le câble de commande après coup en utilisant l'adaptateur aBox.

Référence : 8550 0014

59,90 €



Cosses à sertir avec isolation

De 0,5 à 1,5 mm² (rouge)
(100 pièces par paquet)
Référence : 8540 0070

58,00 €

De 1,5 à 2,5 mm² (bleu)
(100 pièces par paquet)
Référence : 8540 0071

68,00 €



Gaine thermorétractable

10/3 mm avec colle

Référence : 8590 0128

13,90 €/m

16/5 mm avec colle

Référence : 8590 0013

15,90 €/m

25/8 mm avec colle

Référence : 8590 0106

19,90 €/m

32/8 mm avec colle

Référence : 8590 0101

27,90 €/m

Kit de réparation avec cosses

- 3 cosses à sertir avec isolation
- 30 cm de gaine thermorétractable 16/5 avec colle
- 1 notice explicative

Avec cosses de 0,5 à 1,5 mm² (rouge)


Référence : 8540 0073

7,98 €

Avec cosses de 1,5 à 2,5 mm² (bleu)

Référence : 8540 0074

9,98 €



Câble de raccord pour ATB/lift, AQUA 3, AQUA 3 S, AQUA 5 & AQUA 5 S

Longueur 1,5 m

Référence : 8520 0056

17,98 €

Longueur 4 m

Référence : 8520 0066

21,98 €

Longueur 10 m

Référence : 8520 0067

31,98 €

Longueur 20 m

Référence : 8520 0068

51,98 €



Disjoncteur différentiel 30 mA F 202A-25/0,03

- Bipolaire
 - Réagit aux courants alternatifs et pulsés
 - Protection complémentaire en cas de contact direct
 - Protection en cas de contact indirect
 - Protection coupe-feu
 - Courant assigné : 25 A
 - Courant différentiel assigné : 30 mA
- Référence : 8570 0004 **69,90 €**



Pistolet à cartouches doubles pour cartouches de 600 ml

Livré sans buse mélangeuse ni résine.
Référence : 8450 0034 **219,90 €**



Résine à couler durcissante GAM 280 / 286 ml

Référence : 9900 0021 **21,90 €**



Buse mélangeuse pour cartouches

Référence : 9900 0023 **5,58 €**
À partir de 10 unités : **4,58 €**



Cartouche de gel à deux composants

Cartouche de 250 ml avec buse mélangeuse
pour étancher les boîtes de dérivation
Référence : 9900 0302 **28,90 €**



Cartouche de résine 600 ml avec buse mélangeuse

Référence : 9900 0022 **39,90 €**

AQUAswitch® pour PUROO®

Capteur de niveau
avec 15 m de câble
et fiche de branchement.
Référence : 4500 0067



149,50 €

AQUAswitch® pour AQUAmax® BASIC/CLASSIC

Tuyau complet avec capteur
de niveau intégré, livré avec
1,4 m de câble et embouts de
câble isolés.

Permet de modifier la
reconnaissance de niveau
des microstations
AQUAmax® BASIC/CLASSIC
d'un système par flotteur à
un système avec capteur de
niveau ayant une course
faible d'environ 2 cm.

Référence : 4500 0002



89,95 €



Contrôle de niveau

- Alarme sonore après 10 s
- Confirmation de l'alarme en appuyant sur le bouton rouge
- Adapté par exemple pour surveiller le niveau de remplissage des fosses à vidanger
- Livré avec 10 m de câble pour le flotteur, système de reconnaissance de coupure de courant, pile de 9 V (à changer tous les 2 ans)

Référence : 8510 0072

298,00 €



Interrupteur à flotteur noir

- Angle de commutation 15°, course env. 4 cm
- Fonction de commutation : vider / fermer
- Pour basse tension 12-24 V
- Contacts en or
- Capacité de commutation : 6 A en 230 V

Avec 1,3 m de câble

Référence : 8570 0046

36,00 €

Avec 15 m de câble

Référence : 8570 0052

75,00 €



Interrupteur à flotteur jaune

- Angle de commutation 30°, course env. 15 cm
- Fonction de commutation : remplir / ouvrir
- Capacité de commutation : 6 A en 230 V

Avec 2 m de câble

Référence : 8570 0067

39,00 €

Avec 15 m de câble

Référence : 8570 0068

99,00 €



Interrupteur à flotteur rouge

- Angle de commutation 45°, course env. 17 cm
- Fonction de commutation : vider / fermer
- Pour basse tension 12-24 V
- Contacts en or
- Capacité de commutation : 6 A en 230 V

Avec 1,3 m de câble
Référence : 8570 0003 **35,90 €**

Avec 2 m de câble
Référence : 8570 0001 **39,90 €**

Avec 5 m de câble
Référence : 8570 0005 **49,90 €**

Avec 10 m de câble
Référence : 8570 0006 **59,90 €**

Avec 15 m de câble
Référence : 8570 0002 **75,90 €**

Avec 20 m de câble
Référence : 8570 0010 **85,90 €**



Lest pour flotteur

- Couleur : blanc
 - Poids : 250 g
 - Sans métaux lourds apparents
- Référence : 9900 0006 **9,80 €**



Interrupteur à flotteur QFS 10

- Angle de commutation 20°, course env. 10 cm
- Contact inverseur, utilisable comme contact à ouverture ou à fermeture
- Interrupteur à lames souples (Reed)
- 1 A maxi, 250 V/AC maxi, 60 W maxi

Avec 5 m de câble
Référence : 8540 0098 **64,90 €**

Avec 10 m de câble
Référence : 8540 0099 **69,90 €**

Avec 15 m de câble
Référence : 8540 0100 **71,90 €**

Avec 30 m de câble
Référence : 8540 0101 **106,90 €**



Interrupteur à flotteur QFS 30

- Angle de commutation 20°, course env. 10 cm
- Contact inverseur, utilisable comme contact à ouverture ou à fermeture
- Micro-contact
- 3 A maxi, 250 V/AC maxi

Avec 5 m de câble
Référence : 8540 0102 **71,90 €**

Avec 10 m de câble
Référence : 8540 0103 **81,90 €**



Coffret / Armoire intérieure pour PUROO®

Coffret vide sans commande ni accessoires
Dimensions (H x L x l) : 610 x 415 x 230 mm
Adapté pour surpresseur :
BIBUS : série EL-S jusqu'au EL-S-150
série JDK jusqu'au JDK-S-250 ;
Thomas : AP et LP ;
Hiblow : XP et HP ;
Nitto : jusqu'au LA-80 B et LA-80 ECO.
Référence : 8550 0071 **239,00 €**

Chauffage pour armoire extérieure

30 W avec thermostat
Référence : 8590 0004



79,90 €

60 W avec thermostat
Référence : 8590 0011


99,90 €



Chauffage pour armoire extérieure

200 W sans thermostat
Référence : 8590 0082

179,90 €



Coffret vide pour fixation murale avec porte transparente

300 x 300 x 180 mm
Référence : 8550 0079 **100,00 €**

Lampe clignotante rouge

- Alimentation : 230 V
- Intensité nominale : 0,025 A
- Classe de protection : IP 54
- Diamètre : 110 mm
- Hauteur : 130 mm

Référence : 8590 0012 **99,90 €**



30 W avec thermostat
Référence : 8590 0004



79,90 €

60 W avec thermostat
Référence : 8590 0011

99,90 €



Image non
contractuelle

Lampe rouge permanente

- Alimentation: 230 V
- Intensité nominale : 0,03 A
- Classe de protection IP 65
- Diamètre : 57 mm
- Hauteur : 65,5 mm

Référence : 8590 0192 **49,90 €**

LED rouge clignotante et permanente

- Alimentation : 230 V
- Intensité nominale : 0,02 A
- Classe de protection : IP 65
- Diamètre : 74 mm
- Hauteur : 78 mm

Référence : 8590 0193 **69,90 €**



Armoires extérieures ATB à enterrer

Adaptées aux surpresseurs suivants :

BIBUS : série EL-S jusqu'au EL-S-150
série JDK jusqu'au JDK-S-250

Thomas : AP et LP

Hiblow : XP et HP

Nitto : jusqu'au LA-80 B et LA-80 ECO


Couleurs disponibles



Gris pierre



Granit



Vert olive

Dimensions

- Extérieures : H 1345 x L 420 x P 295 mm
- Utilisables à l'intérieur :
H 580 x L 380 x P 240 mm

Armoire extérieure ATB gris pierre

Référence : 8590 0150 **339,90 €**

Armoire extérieure ATB gris pierre, préparée pour PUROO® avec serrure, prise de courant simple et support pour surpresseur

Référence : 0002 0056 **369,90 €**

Armoire extérieure ATB granit

Référence : 8590 0156 **419,90 €**

Armoire extérieure ATB granit, préparée pour PUROO® avec serrure, prise de courant simple et support pour surpresseur

Référence : 0002 0059 **449,90 €**

Armoire extérieure ATB vert olive

Référence : 8590 0152 **419,90 €**

Armoire extérieure ATB vert olive, préparée pour PUROO® avec serrure, prise de courant simple et support pour surpresseur

Référence : 0002 0057 **449,90 €**

Expédition uniquement par un transporteur.
Nous consulter pour les frais de transport.



Armoire extérieure ATB spéciale France

Nouveau !

- Avec serrure, plaque de montage et support pour surpresseur (prise de courant non fournie)
- disponible seulement en version gris pierre

Référence : 5500 0062

364,00 €

Kit complet armoire extérieure ATB avec options complémentaires

- Armoire extérieure ATB
- Serrure
- Plaque de montage
- Prise de courant (2 P + T)
- Support pour surpresseur

Version gris pierre

Référence : 5500 0044

435,00 €

Version vert olive

Référence : 5500 0045

514,00 €

Version granit

Référence : 5500 0046

514,00 €

Expédition uniquement par un transporteur.
Nous consulter pour les frais de transport.



Plaque de montage 370 x 310 x 6 mm

Référence : 7650 0183

24,95 €



Support pour surpresseur

Référence : 5000 0051

38,50 €



Serrure pour armoire extérieure ATB

Référence : 8590 0147

12,50 €



Armoires extérieures OSZ à enterrer

Toutes les armoires sont livrées sans support pour surpresseur.

OSZ 26 x 40 ¹

Dimensions de l'armoire:

- Extérieures : H 420 x L 264 x P 245 mm
- Intérieures : H 370 x L 231 x P 210 mm
- Avec socle : H 885 x L 264 x P 245 mm
- Plaque de montage : H 360 x L 215 mm

Gris Référence : 8590 0006 **259,90 €**

Vert Référence : 8590 0084 **319,90 €**

OSZ 40 x 50 ²

Dimensions de l'armoire:

- Extérieures : H 520 x L 396 x P 245 mm
- Intérieures : H 470 x L 362 x P 210 mm
- Avec socle : H 885 x L 396 x P 245 mm
- Plaque de montage : H 460 x L 347 mm

Gris Référence : 8590 0083 **339,90 €**

Vert Référence : 8590 0085 **419,90 €**

OSZ 40 x 80 ²

Dimensions de l'armoire:

- Extérieures : H 820 x L 396 x P 245 mm
- Intérieures : H 770 x L 362 x P 210 mm
- Avec socle : H 885 x L 396 x P 245 mm
- Plaque de montage : H 750 x L 347 mm

Gris Référence : 8590 0005 **399,90 €**

Vert Référence : 8590 0086 **479,90 €**

OSZ 53 x 80 ²

Dimensions de l'armoire:

- Extérieures : H 820 x L 528 x P 245 mm
- Intérieures : H 770 x L 492 x P 210 mm
- Avec socle : H 885 x L 528 x P 245 mm
- Plaque de montage : H 750 x L 477 mm

Gris Référence : 8590 0032 **479,90 €**

Vert Référence : 8590 0112 **599,90 €**

OSZ 80 x 80 ²

Dimensions de l'armoire:

- Extérieures : H 820 x L 795 x P 245 mm
- Intérieures : H 770 x L 760 x P 210 mm
- Avec socle : H 885 x L 795 x P 245 mm
- Plaque de montage : H 750 x L 746 mm

Gris Référence : 8590 0016 **639,90 €**

Vert Référence : 8590 0087 **679,90 €**

OSZ 106 x 80 ²

Dimensions de l'armoire:

- Extérieures : H 820 x L 1058 x P 245 mm
- Intérieures : H 770 x L 1026 x P 210 mm
- Avec socle : H 885 x L 1058 x P 245 mm
- Plaque de montage : H 750 x L 1008 mm

Gris Référence : 8590 0025 **799,90 €**

¹ Uniquement pour commande sans surpresseur

² Adaptées pour surpresseur BIBUS: série EL-S jusqu'au EL-S-150 / série JDK jusqu'au JDK-S-250, Thomas : AP et LP, Hiblow : XP et HP, Nitto seulement LA-45 C

Expédition uniquement par un transporteur. Nous consulter pour les frais de transport.



Support pour surpresseur dans une armoire extérieure de type OSZ 40 x 50

- Avec 2 alésages pour fixer le surpresseur (distance 150 mm) et matériel de fixation
 - Longueur : 340 mm, profondeur: 200 mm
- Référence : 7650 0172 **39,90 €**

Armoires extérieures KSZ à enterrer de couleur grise

Toutes les armoires sont livrées sans support pour surpresseur.



KSZ 40 x 60 ¹

Dimensions de l'armoire:

- Extérieures : H 620 x L 396 x P 320 mm
- Intérieures : H 570 x L 362 x P 285 mm
- Avec socle : H 951 x L 396 x P 320 mm
- Plaque de montage : H 560 x L 347 mm

Référence : 8590 0095 **499,90 €**

KSZ 40 x 80 ¹

Dimensions de l'armoire:

- Extérieures : H 820 x L 396 x P 320 mm
- Intérieures : H 770 x L 362 x P 285 mm
- Avec socle : H 951 x L 396 x P 320 mm
- Plaque de montage : H 750 x L 347 mm

Référence : 8590 0070 **579,90 €**

KSZ 53 x 80 ²

Dimensions de l'armoire:

- Extérieures : H 820 x L 528 x P 320 mm
- Intérieures : H 770 x L 492 x P 285 mm
- Avec socle : H 951 x L 528 x P 320 mm
- Plaque de montage : H 750 x L 477 mm

Référence : 8590 0071 **639,90 €**

KSZ 80 x 80 ²

Dimensions de l'armoire:

- Extérieures : H 820 x L 795 x P 320 mm
- Intérieures : H 770 x L 760 x P 285 mm
- Avec socle : H 951 x L 795 x P 320 mm
- Plaque de montage : H 750 x L 746 mm

Référence : 8590 0072 **759,90 €**

KSZ 106 x 80 ³

Dimensions de l'armoire:

- Extérieures : H 820 x L 1058 x P 320 mm
- Intérieures : H 770 x L 1026 x P 285 mm
- Avec socle : H 951 x L 1058 x P 320 mm
- Plaque de montage : H 750 x L 1008 mm

Référence : 8590 0069 **839,90 €**

¹ Adaptées pour surpresseur Nitto jusque LA-80 B et LA-80 ECO

² Adaptées pour surpresseur Nitto jusque LAM-200

³ Adaptées pour 2 surpresseurs Nitto

Expédition uniquement par un transporteur.

Nous consulter pour les frais de transport.

Armoires murales avec fond, sans socle, de couleur grise



OSZ 26 x 40 ¹

Dimensions de l'armoire :

- Extérieures : H 420 x L 264 x P 245 mm
- Intérieures : H 370 x L 231 x P 210 mm
- Plaque de montage : H 360 x L 215 mm

Référence : 8590 0097 **189,90 €**

OSZ 40 x 50 ²

Dimensions de l'armoire :

- Extérieures : H 520 x L 396 x P 245 mm
- Intérieures : H 470 x L 362 x P 210 mm
- Plaque de montage : H 460 x L 347 mm

Référence : 8590 0105 **219,90 €**

OSZ 40 x 80 ²

Dimensions de l'armoire :

- Extérieures : H 820 x L 396 x P 245 mm
- Intérieures : H 770 x L 362 x P 210 mm
- Plaque de montage : H 750 x L 347 mm

Référence : 8590 0116 **359,90 €**

OSZ 53 x 80 ²

Dimensions de l'armoire :

- Extérieures : H 820 x L 528 x P 245 mm
- Intérieures : H 770 x L 492 x P 210 mm
- Plaque de montage : H 750 x L 477 mm

Référence : 8590 0117 **429,90 €**

OSZ 80 x 80 ^{2*}

Dimensions de l'armoire :

- Extérieures : H 820 x L 795 x P 245 mm
- Intérieures : H 770 x L 760 x P 210 mm
- Plaque de montage : H 750 x L 746 mm

Référence : 8590 0118 **559,90 €**

OSZ 106 x 80 ^{2*}

Dimensions de l'armoire :

- Extérieures : H 820 x L 1058 x P 245 mm
- Intérieures : H 770 x L 1026 x P 210 mm
- Plaque de montage : H 750 x L 1008 mm

Référence : 8590 0119 **749,90 €**

KSZ 40 x 60 ³

Dimensions de l'armoire :

- Extérieures : H 620 x L 396 x P 320 mm
- Intérieures : H 570 x L 362 x P 285 mm
- Plaque de montage : H 560 x L 347 mm

Référence : 8590 0120 **339,90 €**

KSZ 40 x 80 ³

Dimensions de l'armoire :

- Extérieures : H 820 x L 396 x P 320 mm
- Intérieures : H 770 x L 362 x P 285 mm
- Plaque de montage : H 750 x L 347 mm

Référence : 8590 0121 **419,90 €**

KSZ 53 x 80 ⁴

Dimensions de l'armoire :

- Extérieures : H 820 x L 528 x P 320 mm
- Intérieures : H 770 x L 492 x P 285 mm
- Plaque de montage : H 750 x L 477 mm

Référence : 8590 0122 **509,90 €**

KSZ 80 x 80 ^{4*}

Dimensions de l'armoire :

- Extérieures : H 820 x L 795 x P 320 mm
- Intérieures : H 770 x L 760 x P 285 mm
- Plaque de montage : H 750 x L 746 mm

Référence : 8590 0123 **639,90 €**

KSZ 106 x 80 ^{5*}

Dimensions de l'armoire :

- Extérieures : H 820 x L 1058 x P 320 mm
- Intérieures : H 770 x L 1026 x P 285 mm
- Plaque de montage : H 750 x L 1008 mm

Référence : 8590 0124 **819,90 €**

¹ Uniquement pour commande sans surpresseur

² Adaptées pour surpresseur BIBUS : série EL-S jusqu'au EL-S-150, série JDK jusqu'au JDK-S-250, Thomas : AP et LP, Hiblow : XP et HP, Nitto seulement LA-45 C


³ Adaptées pour surpresseur Nitto jusque LA-80 B et LA-80 ECO

⁴ Adaptées pour surpresseur Nitto jusque LAM-200

⁵ Adaptées pour 2 surpresseurs Nitto

* **Expédition uniquement par un transporteur.**

Nous consulter pour les frais de transport.



Vis à bois à tête fraisée en inox

3,5 x 40 mm (200 unités par paquet)

Référence : 6100 0123 **12,90 €**

4 x 16 mm (200 unités par paquet)

Référence : 6100 0119 **12,90 €**

4 x 25 mm (200 unités par paquet)

Référence : 6100 0120 **14,90 €**

5 x 50 mm (200 unités par paquet)

Référence : 6100 0135 **29,90 €**

6 x 40 mm (100 unités par paquet)

Référence : 6100 0122 **17,90 €**

Rondelle plate en inox

DIN 9021 A2 5,3 mm, Diamètre extérieur 15 mm
(100 unités par paquet)

Référence : 6250 0008 **4,90 €**



DIN 125 A2 5,3 mm, Diamètre extérieur 10 mm
(300 unités par paquet)

Référence : 6250 0003 **11,40 €**



Bloqueur de vis Lock Tite AN 302-42

Contenu: 50 ml, avec système d'application

Référence : 9900 0085 **43,90 €**



Vis à bois à 6 pans en inox

5 x 40 mm (200 unités par paquet)

Référence : 6100 0137 **29,90 €**



Cheville en nylon

6 x 30 mm (500 unités par paquet)

Référence : 6300 0003 **7,00 €**

8 x 40 mm (300 unités par paquet)

Référence : 6300 0001 **10,20 €**



Cheville murale

(100 unités par paquet)

Référence : 6300 0008 **14,00 €**



Manille en inox 5 mm

(5 unités par paquet)

Référence : 8330 0001 **19,50 €**



Chaîne en inox

3 x 26 mm

Référence : 8310 0001

7,90 €/m

5 x 35 mm

Référence : 8310 0002

19,90 €/m



Crochet spécial

Pour grande charge / Matériau: Inox

Référence : 8320 0003

11,90 €



Crochet en inox 5 x 80 mm

(10 unités par paquet)

Référence : 8320 0001

39,00 €



Serre-câble

(10 unités par paquet)

Référence : 8100 0032

19,80 €



Collier à crémaillère en inox

(25 unités par paquet)

Largeur 9 mm : 12 - 20 mm

Référence : 8100 0066

33,50 €

Largeur 9 mm : 16 - 27 mm

Référence : 8100 0089

33,50 €

Largeur 9 mm : 20 - 32 mm

Référence : 8100 0067

35,50 €

Largeur 9 mm : 25 - 40 mm

Référence : 8100 0068

36,50 €

Largeur 9 mm : 40 - 60 mm

Référence : 8100 0069

39,50 €

Largeur 12 mm : 12 - 22 mm

Référence : 8100 0031

34,50 €

Largeur 12 mm : 20 - 32 mm

Référence : 8100 0017

38,50 €

Largeur 12 mm : 25 - 40 mm

Référence : 8100 0018

38,50 €

Largeur 12 mm : 35 - 50 mm

Référence : 8100 0077

38,50 €

Largeur 12 mm : 40 - 60 mm

Référence : 8100 0019

41,50 €



Collier de serrage en 2 parties avec garniture en caoutchouc

50 - 56 mm avec écrou M8/M10

Référence : 8100 0093 **9,98 €**

101 - 106 mm avec écrou M10

Référence : 8100 0025 **13,98 €**



Collier à fermeture par clip en polypropylène

(10 unités par paquet)

31 - 35 mm (1")

Référence : 8100 0021 **17,80 €**

39 - 43 mm (1 ¼")

Référence : 8100 0037 **18,80 €**

47 - 51 mm (1 ½")

Référence : 8100 0023 **19,80 €**

60 - 65 mm (2")

Référence : 8100 0026 **20,80 €**



Collier de serrage

32 mm (10 unités par paquet)

Référence : 8100 0029 **17,80 €**

40 mm (10 unités par paquet)

Référence : 8100 0003 **18,80 €**

50 mm (10 unités par paquet)

Référence : 8100 0001 **19,80 €**

60 mm (10 unités par paquet)

Référence : 8100 0002 **27,80 €**

75 mm (10 unités par paquet)

Référence : 8100 0085 **36,80 €**



Collier type Colson

(100 unités par paquet)

Nature, 100 x 2,5 mm

Référence : 8335 0003 **2,00 €**

Noir, 200 x 4,6 mm

Référence : 8335 0004 **3,80 €**

Noir, 300 x 4,8 mm

Référence : 8335 0005 **7,80 €**

Noir, 380 x 7,6 mm

Référence : 8335 0006 **17,80 €**



Amortisseur de vibrations

Suivant la configuration de l'installation, les surpresseurs de certaines microstations peuvent générer des vibrations. Ces vibrations peuvent être transmises aux cuves ou aux bâtiments lorsque l'air comprimé est délivré. L'amortisseur de vibrations est à installer au niveau de la conduite d'air, son rôle est de réduire les vibrations et les émissions sonores.

Raccords : Ø 16 mm

Référence : 1000 0032 **74,80 €**

Tuyau flexible à air avec armature textile DN 16

Rouleau de 18 m

Référence : 7810 0033 **49,90 €**

Au mètre (jusque 50 m)

Référence : 7810 0025 **3,38 €/m**

Rouleau de 50 m **138,50 € (2,77 €/m)**

Tuyau flexible à air avec armature textile DN 19

Au mètre (jusque 50 m)

Référence : 7810 0045 **6,50 €/m**


Rouleau de 50 m **239,00 € (4,78 €/m)**

Tuyau flexible à air avec armature textile DN 25

Au mètre (jusque 50 m)

Référence : 7810 0056 **10,50 €/m**

Rouleau de 50 m **334,00 € (6,68 €/m)**



Bouchon en mousse pour gaine Ø 125 mm



Référence : 7400 0063

5,98 €



Tuyau flexible pour PUROO®

Longueur : 1,5 m

Référence : 7810 0044

11,95 €

Tuyau spiralé en PVC

Ø 25 mm

Au mètre (jusque 50 m)

Référence : 7810 0003

3,38 €/m

Rouleau de 50 m*

99,00 € (1,98 €/m)

Ø 30 mm

Au mètre (jusque 50 m)

Référence : 7810 0016

4,58 €/m

Rouleau de 50 m*

139,00 € (2,78 €/m)

Ø 40 mm

Au mètre (jusque 50 m)

Référence : 7810 0015

10,78 €/m

Rouleau de 50 m*

329,00 € (6,58 €/m)

Ø 50 mm

Au mètre (jusque 50 m)

Référence : 7810 0004

12,38 €/m

Rouleau de 50 m*

399,00 € (7,98 €/m)

*Expédition par un transporteur.

Nous consulter pour les frais de transport.





Pinceau à émailler / Taille 02

Référence : 8600 0076 **2,78 €**



Colle PVC Tangit

Pour coller des tuyaux en PVC

Tube de 125 ml

Référence : 8600 0077 **11,98 €**

Pot de 250 ml

Référence : 9900 0024 **17,98 €**



Robinet à boisseau sphérique

Pour tuyau de diamètre 16 mm

Référence : 7740 0014 **7,98 €**

Pour tuyau de diamètre 19 mm

Référence : 7740 0015 **9,98 €**



Raccord en té DN 16

Référence : 7500 0066 **3,98 €**



Clapet anti-retour pour tuyau flexible d'évacuation des eaux clarifiées de 25 mm

Référence : 7500 0094 **39,90 €**



Kit de collage UHU 3 pièces

Colle, nettoyant, chiffons

Référence : 9900 0200 **29,00 €**



Décapant Tangit PVC-U/C ABS

1000 ml

Référence : 9900 0027 **31,98 €**



Coude 90° en polyamide

Raccord pour tuyau Ø 16 mm et filetage extérieur 1/2"

Référence : 7850 0027 **2,98 €**

Raccord pour tuyau Ø 20 mm et filetage extérieur 1/2"

Référence : 7850 0066 **2,58 €**

Raccord pour tuyau Ø 12 mm et filetage extérieur 3/8"

Référence : 7850 0026 **2,58 €**



Répartiteur d'air pour PUROO® pour 3-4 tuyaux de 16 mm

Référence : 1000 0041 **9,98 €**



Raccord en Y DN 16

Référence : 7850 0025 **5,98 €**



Raccord pour tuyau Ø 8 – 25 mm

DN 40
Référence : 7500 0095 **7,60 €**

DN 50
Référence : 7500 0096 **7,60 €**

Raccord coudé 90°

Pour tuyaux Ø 16 mm,
avec filetage extérieur ¼"

Référence : 7850 0083 **4,98 €**

Pour tuyaux Ø 25 mm,
avec filetage extérieur 1 ¼"

Référence : 7850 0050 **4,98 €**



Raccord coudé DN 50

Pour tuyaux flexibles Ø 19 – 21 mm
Référence : 7500 0114 **7,96 €**

Embout de tuyau double pour prolongation



13 x 13 mm
Référence : 7850 0061 **2,38 €**

16 x 16 mm
Référence : 7850 0040 **3,58 €**

19 x 19 mm
Référence : 7850 0068 **3,98 €**



Embout pour tuyau 2/3 en polyamide

1" x 25 mm
Référence : 7400 0057 **6,98 €**

1 ¼" x 25 mm
Référence : 7400 0064 **7,98 €**

1 ¼" x 30 mm
Référence : 7400 0076 **8,98 €**

Raccord 3/3

Avec 2 embouts pour tuyaux de 16 mm
Référence : 6350 0020 **8,38 €**

Avec 2 embouts pour tuyaux de 25 mm
Référence : 6350 0016 **11,38 €**

Avec 2 embouts pour tuyaux de 32 mm
Référence : 6350 0015 **15,18 €**

Avec 1 embout pour tuyaux de 25 mm
et un filetage extérieur 1"

Référence : 7400 0038 **6,38 €**



Avec 1 embout pour tuyaux de 32 mm
et un filetage extérieur 1 ¼"

Référence : 7400 0039 **8,78 €**

Avec 1 embout pour tuyaux de 40 mm
et un filetage extérieur 1 ¼"

Référence : 7400 0040 **11,78 €**

Avec 1 embout pour tuyaux de 50 mm
et un filetage extérieur 1 ¼"

Référence : 7400 0049 **23,78 €**



Embout 1/3 en PVC à coller

25 x 28 x 25 mm

Référence : 7850 0004 **4,18 €**

30 x 32 x 30 mm

Référence : 7850 0012 **5,38 €**

40 x 43 x 40 mm

Référence : 7850 0032 **6,58 €**

50 x 53 x 50 mm

Référence : 7850 0003 **7,78 €**



Passe cloison en PVC, 10 bar

32 x 32 mm x 1 1/4"

Référence : 7400 0030 **59,90 €**

40 x 40 mm x 1 1/2"

Référence : 7400 0031 **59,90 €**

Raccord réducteur en PVC / 10 bar



Filetage extérieur 1" et filetage intérieur 3/4"

Référence : 7400 0091 **2,98 €**

Filetage extérieur 1 1/4" et filetage intérieur 1"

Référence : 7400 0089 **3,98 €**

Clapet d'étanchéité

Avec anneau de renfort

Référence : 9900 0175



13,98 €



Joint à lèvres DN 100 pour cuve PE

Adapté jusqu'à une épaisseur de paroi de 30 mm

Référence : 6920 0010 **13,90 €**

Clapet anti-retour

Double manchon avec filetage intérieur 1 1/4" et clapet d'étanchéité

Référence : 9900 0174 **19,98 €**



Capot de ventilation

DN 110 mm, gris

Référence : 9900 0290 **19,00 €**

DN 160 mm, gris

Référence : 9900 0291 **29,00 €**



Double manchon DN 40

Avec 1 filetage intérieur 1 1/4"

Référence : 7500 0047 **7,98 €**

Double manchon 3/4"

Avec 2 filetages intérieurs

Référence : 7850 0048 **5,98 €**





Gants à usage unique Peha

- Sans poudre
- En nitrile
- Sans caoutchouc naturel ni plastifiant
- Bonne résistance à la chaleur
- 100 unités par paquet pour les tailles 7-8 / 8-9, 90 unités par paquet pour la taille 9-10

T. 6-7, S :	Référence : 8600 0310	20,00 €
T. 7-8, M :	Référence : 8600 0058	20,00 €
T. 8-9, L :	Référence : 8600 0078	20,00 €
T. 9-10, XL :	Référence : 8600 0079	20,00 €



Gants à usage unique Touch N Tuff, en nitrile

- Entre autres pour les actes d'entretien, les réparations, les travaux en laboratoire.
- Répondent à la norme CE 0493.
- Protègent des micro-organismes.
- Résistent en partie aux produits chimiques (EN 374).
- Sans poudre, ni protéines de latex.
- 100 unités par paquet

T. 7,5-8, M :	Référence : 8600 0254	30,10 €
T. 8,5-9, L :	Référence : 8600 0255	30,10 €
T. 9,5-10, XL :	Référence : 8600 0176	30,10 €



Gants de protection HyFlex Ultra-Lite 11-618, Taille 9

Référence : 8600 0111 **10,10 €/paire**



Gants de protection PolyTRIX

- 100 % en polyamide, bleu
 - Protection de catégorie II
- | | | |
|---------|-----------------------|---------------------|
| T. 9 : | Référence : 8600 0055 | 6,10 €/paire |
| T. 10 : | Référence : 8600 0056 | 6,10 €/paire |



Lunettes de protection « vipier »

- Lunettes de sécurité de qualité
- Visière en polycarbonate résistante aux rayures, anti-buée et antistatique, forme optimale
- Branches : 3 longueurs possibles, avec bandeau, couleur : bleu/noir
- Selon la norme EN 166

Référence : 8600 0054 **18,10 €**



Lunettes-masque en PVC souple

- Monture transparente
- Ventilation par valve (protège de l'entrée de matières dangereuses)
- Visière : anti-buée, amovible
- Fixation par bandeau réglable
- Aussi pour les porteurs de lunettes

Référence : 8600 0032 **20,00 €**



Casque de protection auditive

- Coquilles adaptables
- Fréquence : 250 - 800 Hz
- Réduction du bruit : 8,2 à 32 dB

Référence : 8450 0195

16,00 €

Combinaison de protection à usage unique avec poches

Combinaison en PP léger avec capuche, couleur bleue, perméable à l'air, 2 poches cuisse, bandes élastiques aux manches, à la taille et aux jambes, fermeture éclair



Taille XL (1 par paquet)

Référence : 8600 0293

9,90 €

Taille XXL (1 par paquet)

Référence : 8600 0294

9,90 €



Cuissardes

Couleur: vert olive

Taille 41 (Référence : 8600 0133)

Taille 42 (Référence : 8600 0134)

Taille 43 (Référence : 8600 0135)

Taille 44 (Référence : 8600 0172)

Taille 45 (Référence : 8600 0173)

Taille 46 (Référence : 8600 0174)

Prix unique **161,00 €**



Combinaison de protection chimique à usage unique

- Domaines d'application : Atelier peinture, travaux phytosanitaires, chimie agricole, salle blanche, centrale nucléaire, laboratoires, raffinerie, nettoyage de cuves et de canalisation
- Bandes élastiques aux manches, à la capuche, aux jambes et à la taille
- Fermeture éclair protégée par une pièce de recouvrement, couture de surjet extérieure

Taille XL (10 unités par paquet)

Référence : 8600 0184

60,20 €

Taille XXL (10 unités par paquet)

Référence : 8600 0057

60,20 €

Taille XXXL (1 unité par paquet)

Référence : 8600 0207

12,00 €

Conditions Générales de Vente ATB France SARL s'appliquant aux professionnels

1. IDENTITE ET COORDONNEES DE LA SOCIETE

Le présent document constitue les conditions générales contractuelles de la société ATB France SARL au capital de 50 000 €, inscrite au RCS de LAVAL, dont le siège social est situé – l'Orgerie - 53350 BALLOTS

2. GENERALITES

Les présentes conditions sont uniquement applicables à la fourniture en ligne et hors ligne des produits proposés par le vendeur aux consommateurs. En aucun cas un professionnel ne peut se prévaloir des présentes conditions générales. Ces conditions sont libres d'accès, peuvent être librement et gratuitement téléchargées sur le site internet du vendeur.

Les présentes conditions générales de vente (CGV) font partie du contrat et prévalent sur tout autre document contraire de l'Acheteur, de ses mandataires ou transporteurs, n'ayant pas été accepté par écrit par la société ATB France (le Vendeur). L'Acheteur renonce de fait à ses propres conditions générales d'achat et en aucun cas ne pourra les opposer si celles-ci contredisent nos CGV, sauf accord écrit et formel de la société ATB France.

3. QUALITE DU CLIENT

Le client déclare être professionnel, et que les produits qu'il achète entrent dans le cadre de son activité principale.

4. INFORMATIONS PREALABLES A LA SOUSCRIPTION DE VENTE EN LIGNE (EN CAS DE VENTE EN LIGNE)

Mentions légales : Le site www.atbshop.net/fr est édité par la société ATB France SARL, Société dont le siège est sis l'Orgerie-F-53350 BALLOTS, au capital social de 50 000 €, enregistrée au RCS de LAVAL sous le numéro siret 502 841 794 00030, est la société éditrice du présent site,

Adresse du site Web : www.atbnet.fr ; Téléphone : 00 33 2 43 06 61 20 ;

Numéro de TVA intracommunautaire : FR 18 502 841 794

Hébergeur du site : Mittwald CM Service GmbH & Co. KG- Königsberger Straße 6 - 32339 Espelkamp -HRA: 6640, AG Bad Oeynhausen Ust.IDNr: DE814773217

Le Directeur de publication est Monsieur Thomas GESTER, joignable à l'adresse mail suivante : info@atbfrance.net

5. ACCEPTATION

L'acheteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente avant de passer commande et les avoir acceptées sans réserves.

En cas de vente en ligne, un simple clic vaudra acceptation des présentes conditions générales.

6. MODIFICATION DES CGV

Le vendeur se réserve la faculté de modifier ses conditions générales de vente à tout moment. Les conditions générales de vente applicables sont celles en vigueur à la date de la commande passée par l'acheteur.

7. PLANS ET DOCUMENTS

Le client peut, préalablement à sa commande, prendre connaissance des caractéristiques des produits qu'il désire commander en consultant les informations qui lui ont été communiquées par le vendeur avant toute commande, éventuellement au moyen d'un catalogue sur les produits ou du site Internet de l'entreprise. La publicité, les photographies, ainsi que les installations exposées par le vendeur ne peuvent être considérées comme offre ferme et représentative des modèles du vendeur et ne sont nullement contractuelles.

Les poids, caractéristiques techniques, prix, performances et autres données figurant dans les catalogues, prospectus, annonces publicitaires, listes de prix et sur tout autre support ont un caractère indicatif. Ces données n'ont de valeur obligatoire que si le contrat s'y réfère expressément.

8. OFFRES ET PRIX

Les offres sont établies en fonction des données et spécifications fournies par l'Acheteur. Toute demande de prestations supplémentaires fait l'objet d'une cotation spécifique. Le Vendeur n'est tenu que par les engagements écrits souscrits sur son papier à en-tête et signés par lui-même ou par un représentant habilité.

Sauf indication contraire, tous les prix sont indiqués en euros (€), hors taxe et selon les conditions de livraison stipulées sur l'accusé de réception de commande.

Lors d'une commande en ligne, les prix seront affichés TTC lors d'une première visite. Après s'être enregistré sur le site, les prix apparaîtront HT.

Sauf convention particulière, la validité de l'offre est de deux mois. Les seuls prix valables sont ceux du jour de la livraison et peuvent différer de l'accusé de réception de commande selon les instructions indiquées.

9. FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT

Le contrat est réputé parfait à sa signature par les deux parties ou encore à l'acceptation écrite par le Vendeur de la commande passée par l'Acheteur ; ceci tant pour la commande initiale que pour ses avenants éventuels. L'exécution du contrat ne débutera qu'après encaissement de l'acompte prévu à la commande.

Toute modification devra faire l'objet d'un avenant écrit, accepté par le Vendeur.

En cas de divergence entre commande et acceptation, l'acceptation de commande par le Vendeur détermine le contenu du contrat, à moins que l'Acheteur ne l'ait refusé par écrit dans les huit (8) jours calendaires suivant la date d'émission de ladite acceptation.

Passé ce délai, aucune commande ne peut être annulée, sauf accord écrit et préalable du Vendeur et sous réserve que l'ensemble des frais en résultant soit réglé par l'Acheteur. Le vendeur se réserve le droit de refuser toute commande pour des motifs légitimes et plus particulièrement dans le cas où les quantités commandées sont anormalement élevées par rapport aux quantités habituellement commandées par les acheteurs en qualité de consommateurs.

10. SPECIFICITES DE LA COMMANDE EN LIGNE (EN CAS DE VENTE EN LIGNE)

Afin de réaliser la Commande, le Client devra obligatoirement suivre les étapes suivantes :

1. Composer l'adresse du Site ;
2. Suivre les instructions du Site et en particulier, les instructions nécessaires à l'ouverture d'un compte client ;
3. Remplir le formulaire de commande. En cas d'inactivité prolongée lors de la connexion, il

est possible que la sélection des produits choisis par le Client avant cette inactivité ne soit plus garantie. Le Client est alors invité à reprendre sa sélection des Produits depuis le début ;

4. Vérifier les éléments de la Commande et le cas échéant, identifier et corriger les erreurs ;
5. Valider la Commande et le Prix Total („Validation de la Commande“) ;
6. Suivre les instructions du serveur de paiement en ligne pour payer le Prix, Le Client reçoit ensuite par voie électronique et sans délai une confirmation d'acceptation de paiement de la Commande.

Le Client reçoit également par voie électronique et sans délai un accusé réception valant confirmation de la Commande (la „Confirmation de la Commande“).

Lors de la réalisation des différentes étapes de la Commande susmentionnées, le Client s'engage à respecter les présentes conditions contractuelles par application de l'article 1316-1 du Code civil.

11. DISPONIBILITE DES STOCKS

Les produits sont offerts et livrés dans la limite des stocks disponibles.

12. PRIX

Le prix de vente des produits est celui en vigueur au jour de la passation de la commande.

Le vendeur se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment.

Le prix de vente des produits ne comprend pas les frais de port facturés en supplément du prix. Les frais non susceptibles d'être raisonnablement calculés à l'avance sont exigibles.

13. PAIEMENT

A défaut d'accord exprès particulier, la marchandise est payable à la commande.

La date de facture ou à défaut la date d'expédition, constitue le point de départ du ou des délais de paiement convenus.

Le règlement des factures doit parvenir au siège de ATB France SARL – L'Orgerie – 53350 BALLOTS et se fera par virement ou par chèque bancaire à l'ordre de la SARL ATB France. Tout retard donnera lieu à l'application d'un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque centrale européenne majoré de dix points, et sans que cette pénalité nuise à l'exigibilité de la dette.

Aussi, à compter du 1er janvier 2013 une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement en sus des frais de retard, sera appliquée, et ceci uniquement entre professionnels et dans le cadre de la loi. S'il justifie avoir dépensé des frais de recouvrement d'un montant supérieur à l'indemnité évoquée à l'alinéa précédent, le vendeur pourra réclamer une indemnisation supplémentaire.

Les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.

L'Acheteur s'oblige à informer sans délai le Vendeur en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, en cas de saisie ou d'autre mesure émanant de tiers sur la marchandise réservée, et l'Acheteur déclare d'avance, s'il a revendu cette marchandise, réserver sa créance au Vendeur et autorise le Vendeur à percevoir sa créance due sur le montant de cette revente.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Le vendeur se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à l'échéance, soit de demander l'exécution de la vente, soit de résoudre le contrat par mail ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la commande.

Conditions Générales de Vente ATB France SARL s'appliquant aux professionnels

Les dépassements de délais de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts, à retenue, ni à annulation des commandes.

Le Vendeur peut procéder à des livraisons globales ou partielles.

16. LIVRAISON

Sauf stipulation particulière dans le contrat, les livraisons s'entendent marchandises (produits et accessoires) livrées par camion non déchargées, dans leur emballage standard. Les conditions de livraison sont fixées lors de la commande et sont indiquées sur l'Accusé de réception de Commande.

La livraison s'effectue à l'adresse spécifiée par l'Acheteur à la commande. En cas de contraintes d'accès, l'Acheteur devra fournir, le cas échéant au Vendeur, tout renseignement concernant le lieu de livraison (accessibilité, type de voirie, état de la chaussée, servitudes, réseaux et canalisations, etc....)

Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'Acheteur, quel que soit le moyen de transport choisi. Dès l'arrivée des marchandises, l'Acheteur est tenu de s'assurer de leur conformité avec la commande passée. En cas de dommages, il appartient à l'Acheteur, d'engager les recours vis à vis du transporteur. Si personne n'est présent pour réceptionner la livraison, les marchandises sont supposées être conformes au bon de livraison.

Toute réclamation devra impérativement être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans un délai de huit jours après la réception. Dans le cas où la responsabilité du Vendeur serait mise en cause, le Vendeur n'est tenu qu'au remplacement des pièces défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts.

17. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

Les marchandises vendues restent la propriété du vendeur jusqu'à leur paiement intégral et effectif.

En cas de défaut de paiement, le vendeur est en droit de revendiquer les marchandises impayées et l'acheteur est tenu de les restituer à la première demande.

18. TRANSFERT DES RISQUES

Les risques, dissociés de la propriété, sont mis à la charge de l'acheteur dès la mise à disposition des produits vendus.

19. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Tous les droits de propriété intellectuelle, ainsi que le savoir-faire incorporé dans les documents transmis, les produits livrés et les prestations réalisées demeurent la propriété exclusive du Vendeur. Toute cession de droit de propriété intellectuelle ou de savoir-faire doit faire l'objet d'un contrat spécifique.

Le Vendeur se réserve le droit de disposer de son savoir-faire et des résultats de ses travaux de recherche et de développement.

Tous les plans, descriptifs, documents techniques ou devis remis à l'autre partie sont communiqués dans le cadre d'un prêt à usage dont la finalité est l'évaluation et la discussion de l'offre commerciale du Vendeur. Ils ne seront pas utilisés par l'autre partie à d'autres fins.

20. CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

Les parties s'engagent réciproquement à une obligation générale de confidentialité portant sur toute information confidentielle orale ou écrite, quelle qu'elle soit et quel qu'en soit le support (rapports de discussion, plans, échanges de données informatisées, activités, installations, projets, savoir faire, prototypes réalisés à la demande de l'acheteur, produits, etc.) échangés dans le cadre de la préparation et de l'exécution du contrat, sauf les informations qui sont généralement connues du public ou celles qui le deviendraient autrement que par la faute ou du fait de l'acheteur.

En conséquence, les parties s'engagent à :

- tenir strictement secrètes toutes les informations confidentielles, et notamment à ne jamais divulguer ou communiquer de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, tout ou partie des informations confidentielles, à qui que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de l'autre partie ;
 - ne pas utiliser tout ou partie des informations confidentielles à des fins ou pour une activité autres que l'exécution du contrat ;
 - ne pas effectuer de copie ou d'imitation de tout ou partie des informations confidentielles.
- Les parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect de cette obligation de confidentialité, pendant toute la durée du contrat et même après son échéance, et se portent fort du respect de cette obligation par l'ensemble de leurs salariés et sous-traitants ou autres contractants. Cette obligation est une obligation de résultat.

21. CLAUSE DE GARANTIE EN CAS DE CONTREFAÇON

L'acheteur garantit qu'au moment de la conclusion du contrat, le dossier (plans, cahier des charges, procédés, et leurs conditions de mises en oeuvre, etc.) n'utilise pas les droits de propriété intellectuelle ou un savoir-faire détenus par un tiers. Il garantit pouvoir en disposer librement sans contrevenir à une obligation contractuelle ou légale.

L'acheteur garantit le Vendeur des conséquences directes ou indirectes de toute action en responsabilité résultant notamment d'une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale. Le consommateur peut décider de mettre en oeuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du code civil. Dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du code civil.

22. GARANTIE COMMERCIALE

Sauf stipulation contraire, le Vendeur offre une garantie de 24 mois (hors accessoires et tout matériel du shop) à compter de la date de fabrication et selon les marchandises vendues.

Outre la garantie légale, les produits fabriqués par le Vendeur peuvent être garantis dans des conditions de durée spécifiées aux conditions particulières.

Les réclamations portant sur des différences mineures et ne compromettant pas l'utilisation prévue pour le produit, ne peuvent être prises en compte dans l'application de la garantie. Pour invoquer la garantie, l'acheteur doit, dans un délai de 15 jours à compter de leur découverte, notifier par écrit au Vendeur les défauts qu'il impute au produit et préciser ses conditions d'exploitation lors de la constatation de ces défauts. Passé ce délai, la garantie ne pourra plus être invoquée.

Le Vendeur est le seul habilité à juger de la réparation ou non et du remplacement ou non de produits défectueux sous garantie.

La garantie ne couvre pas les frais de déplacement, de transport ou d'expédition et les frais de dépose/repose ainsi que les frais de manutention.

Exclusion

La garantie ne s'applique pas, et toute responsabilité du Vendeur est exclue, entre autres dans les cas suivants (cas non exhaustifs):

- pièces endommagées par l'usure
- installation ou utilisation non conformes aux règles de l'art, ou aux spécifications techniques définies ;
- non-respect des notices d'installation, d'utilisation et de maintenance ;
- défauts de surveillance, de stockage ou d'entretien ;
- modification ou intervention de l'acheteur ou d'un tiers sur le produit non autorisée par le Vendeur ou réalisée avec des pièces et/ou des consommables non d'origine.

vices apparents, dont l'acheteur doit se prévaloir dans les conditions de l'article 7. La garantie ne s'applique pas, et toute responsabilité du Vendeur est exclue en cas de non paiement par l'acheteur.

Si une intervention est amenée à être faite durant la garantie, celle-ci n'a pas pour effet de la prolonger pour autant.

23. EXCLUSION / LIMITATION DE RESPONSABILITE

La responsabilité du Vendeur est strictement limitée au respect des spécifications contractuelles. Le Vendeur devra réaliser le produit ou la prestation demandée par l'acheteur, dans le respect des règles de l'art de sa profession et des normes en vigueur.

La responsabilité du Vendeur sera limitée aux dommages matériels directs causés à l'acheteur qui résulteraient de fautes imputables au Vendeur dans l'exécution du contrat. Le Vendeur ne sera pas tenu d'indemniser les dommages immatériels ou indirects tels que : pertes d'exploitation, de profit, préjudice commercial, manque à gagner, et autres. Le Vendeur n'est pas tenu de réparer les conséquences dommageables des fautes commises par l'acheteur ou des tiers en rapport avec l'exécution au contrat.

Le vendeur ne sera en aucun cas tenu pour responsable, en cas d'utilisation inappropriée de l'un quelconque de ses produits, de défaut de fonctionnement résultant d'une intervention réalisée par une personne physique ou morale autre que la société et effectuée sans autorisation de sa part, d'usure normale du bien, de négligence ou le défaut d'entretien de la part de l'acheteur, de défaut de fonctionnement résultant d'un cas de force majeure.

24. RETRACTATION

Dans l'hypothèse où, l'acheteur professionnel pourrait bénéficier d'un droit de rétractation, celui-ci déclare expressément et irrémédiablement y renoncer en acceptant les présentes.

25. SOUS-TRAITANCE

Le Vendeur a la faculté de sous-traiter tout ou partie des études, fabrications, fournitures, prestations et travaux objets du contrat.

L'entreprise sous-traitante sera, en cette situation, entièrement responsable de la qualité des travaux réalisés et tenue du parfait achèvement de l'ouvrage.

26. RESILIATION OU RESOLUTION DE LA COMMANDE

La commande peut être résolue par le vendeur, de plein droit et par le simple envoi d'un courrier, en cas :

- de refus de l'acheteur de prendre livraison ;
- de non-paiement du prix (ou du solde du prix) au moment de la livraison.

Dans tous ces cas, l'acompte versé à la commande reste acquis au vendeur à titre d'indemnité.

La résiliation en cas d'inexécution des obligations de l'acheteur ouvrira droit, au profit du Vendeur, à des dommages et intérêts. Dans le cas où le Vendeur aurait fabriqué tout ou partie des produits contractuels, les dommages et intérêts porteraient sur le montant total de la valeur hors taxes de ceux-ci. Dans les autres cas, les dommages et intérêts seraient estimés au prorata du montant hors taxes de la valeur des marchandises commandées, telles que figurant sur la confirmation de commande.

En cas d'annulation, de résiliation ou résolution intervenu avec l'accord de l'entreprise, le client devra prendre en charge les frais directs de renvoi du bien à l'adresse suivante : ATB GmbH - Sudstrasse...]. L'entreprise peut différer le remboursement jusqu'à réception du ou des biens objets de la commande, ou jusqu'à ce que le client ait fourni une preuve d'expédition de ce (ou de ces) bien(s), la date retenue étant celle du premier de ces faits.

27. TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et, sous réserves des dispositions légales applicables à la matière, de suppression des données vous concernant, le responsable du traitement étant le service client.

28. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES

La nullité d'une clause contractuelle n'entraîne pas la nullité des conditions générales de vente. Le même protocole s'applique à d'éventuelles lacunes du contrat.

29. FORCE MAJEUR

La responsabilité du vendeur ne peut être engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat due, soit au fait de l'acheteur, soit au fait insurmontable et imprévisible d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

30. DROIT A L'IMAGE

L'acheteur autorise le vendeur à photographier ou à reproduire dans les publications, catalogues et supports publicitaires sous quelques formes que ce soit, si son bien immobilier comportant des résiliations à partir des produits vendue par le vendeur et ceci sans formalités ni contrepartie.

31. LOI APPLICABLE ET LITIGES

Le contrat est soumis au droit français.

DE CONVENTION EXPRESSE, LES PARTIES CONVIENNENT QUE TOUS LES LITIGES AUXQUELS LE PRESENT CONTRAT POURRAIT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, SON EXECUTION, SA REALISATION, LEURS CONSEQUENCES ET LEURS SUITES SERONT EXCLUSIVEMENT SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL, dont dépend la société ATB France. Il en est de même en cas d'appel en garantie, appel incident ou pluralité de défendeurs.

Edition de juin 2016

Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente, qui ont été mises à disposition du cocontractant en annexe du bon de commande.

Ces conditions générales demeurent accessibles au client sur simple demande ou par téléchargement sur le site internet du vendeur.

Le client accepte les conditions générales du contrat en vigueur à la date de conclusion du contrat comme partie intégrante du contrat.

Conditions Générales de Vente à distance d'ATB Belgique SPRL

1. Préambule

- 1.1. Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre ATB Belgique SPRL dont le siège social est sis à Rue de la Sauvenière, 127 – 4900 Spa, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 887 434 786, tel 00 32 87 37 62 71, email : info@atb-belgique.be, ci-après dénommée « le vendeur », et l'acheteur ainsi que les conditions applicables à tout achat effectué par le biais du site du vendeur, que l'acheteur soit professionnel ou consommateur.
- 1.2. L'acquisition d'un bien ou d'un service à travers le présent site implique une acceptation sans réserve par l'acheteur des présentes conditions de vente. Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par le vendeur.
- 1.3. Le vendeur se réserve de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l'acheteur.

2. Formation du contrat

- 2.1. Le contrat est réputé parfait lorsque, après réception d'une commande écrite, le vendeur a expédié une acceptation écrite, éventuellement dans le délai fixé par l'acheteur.
- 2.2. La commande passée sur notre site de ventes en ligne est enregistrée au moment où l'acheteur clique sur le bouton « valider ma commande ». À compter de cet enregistrement, l'acheteur est considéré comme ayant accepté, en connaissance de cause et sans réserve, les prix, volumes et quantités proposés à la vente ainsi que l'intégralité des présentes conditions générales de vente. L'acheteur reçoit par email une confirmation de sa commande. La commande n'est réputée acceptée, et le contrat conclu, qu'à partir du moment où le client reçoit de notre part un email d'acceptation de sa commande.
- 2.3. Une modification aux propositions du vendeur n'est acquise que si elle est confirmée par écrit.

3. Plans et documents descriptifs

- 3.1. Les poids, dimensions, capacités et autres données figurant dans les catalogues, prospectus, circulaires, annonces publicitaires, gravures, listes de prix ou sur notre site de ventes en ligne ont le caractère d'indications approximatives. Ces données n'ont de valeur obligatoire que si le contrat s'y réfère expressément.
- 3.2. Les photographies illustrant les produits n'entrent pas dans le champ contractuel.
- 3.3. Nous déclinons toute responsabilité quant à la validité du contenu des fiches techniques et descriptions des produits dont nous ne sommes pas les fabricants.
- 3.4. Les plans et documents techniques permettant la fabrication totale ou partielle du matériel, ou la réalisation totale ou partielle d'un projet d'installation, qui sont remis à l'acheteur par ATB BELGIQUE SPRL préalablement ou postérieurement à la conclusion du contrat demeurent la propriété exclusive du vendeur. Ils ne peuvent être, sans autorisation de ce dernier, ni utilisés par l'acheteur, ni recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des tiers.
- 3.5. Préalablement à sa commande, l'acheteur s'entoure de tous les conseils nécessaires et s'assurera que le matériel qu'il envisage d'acquérir auprès du vendeur correspond à ses besoins et à l'usage qu'il en escompte. Le vendeur n'assumera aucune responsabilité du chef d'une erreur de choix ou d'appréciation de l'acheteur.

4. Prix

- 4.1. Le vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment. Néanmoins, les prix applicables à la commande sont ceux en vigueur au moment de la confirmation de celle-ci. Les prix indiqués ne comprennent pas les frais de traitement de commandes, de transport et de livraison.
- 4.2. Lors d'une première visite sur le site, tous nos prix s'entendent TTC, au départ de notre lieu de stockage, frais d'expédition en sus. Si le visiteur du site est un particulier, les prix resteront affichés TTC. Si le visiteur du site s'inscrit en tant que professionnel, avec un numéro de TVA, les prix s'afficheront HT.
- 4.3. Toutes les taxes actuelles et futures ainsi que tous les prélèvements et coûts additionnels, de quelque nature qu'ils soient, liés à la vente sont à charge de l'acheteur.
- 4.4. Sauf convention contraire, nos prix s'entendent marchandise emballée dans un emballage de protection normale.
- 4.5. Sauf convention contraire, nos prix tels qu'indiqués dans les catalogues, prospectus, circulaires, annonces publicitaires, gravures, listes de prix ou sur notre site de ventes en ligne seront affichés TTC pour les particuliers et HT pour les professionnels assujettis à la TVA, et déjà inscrits sur le site. Les frais de port et d'emballage sont à charge de l'acheteur.
- 4.6. Les prix affichés peuvent être individualisés en fonction de conditions particulières qui seraient convenues par écrit avec l'acheteur eu égard à son profil.

5. Transfert des risques

- 5.1. Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur.
- 5.2. Les livraisons internationales sont régies par l'un des INCOTERMS, convenu entre les parties, figurant dans leur dernière version (INCOTERMS 2010), publiée par la Chambre de Commerce Internationale. À défaut d'accord sur un INCOTERM, la livraison est réputée s'effectuer conformément à l'INCOTERM EXW, c'est-à-dire « départ usine » ou « départ magasin ». Les risques afférents aux marchandises sont transférés à l'acheteur à la livraison ou, lorsqu'elles sont mises à sa disposition, à la date et au lieu de cette mise à disposition selon l'INCOTERM applicable.
- 5.3. Dans les limites du territoire belge, nos produits sont délivrés au moment où ils quittent nos établissements. Les risques sont, dès ce moment, transférés à l'acheteur.
- 5.4. L'acheteur devra mettre les moyens nécessaires pour le déchargement des pièces volumineuses. ATB BELGIQUE SPRL se réserve le droit d'appliquer des coûts supplémentaires en cas de défaillance.
- 5.5. Le montage ne fait jamais partie du contrat. Toutefois, ATB BELGIQUE SPRL peut, sur demande de l'acheteur, et suivant des conditions spéciales, convenir de mettre des techniciens spécialistes ou monteurs à la disposition de l'acheteur. Dans ce cas, les prestations de ces techniciens ou monteurs se font sous la surveillance et aux frais, risques et périls de l'acheteur qui assume également la responsabilité et le coût des assurances correspondantes.
- 5.6. L'acheteur fournira, à ses frais, les aides, engins et tous les produits nécessaires au montage.
- 5.7. Le bon à tirer engage la responsabilité du client et dégage celle de la société ATB BELGIQUE SPRL. La dispense même tacite de bon à tirer faite par le client vaut bon à tirer.

6. Réserve de propriété

- 6.1. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les marchandises restent la propriété d'ATB BELGIQUE SPRL jusqu'au paiement intégral du montant principal et de tous ses accessoires.
- 6.2. L'acheteur s'engage à ne pas les vendre ou céder à des tiers aussi longtemps que les marchandises restent la propriété du vendeur.
- 6.3. En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité forfaitaire de 50 % du prix de vente sera due par l'acheteur en supplément du prix de vente et des intérêts de retard éventuels.

7. Délais de livraison

- Sauf stipulation contraire, les délais de livraison courent de la date de formation du contrat, telle que définie à l'article 2 sur laquelle sera indiquée une mise à disposition estimative.
- 7.1. Sauf stipulation contraire dans le contrat, les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et un retard éventuel ne peut pas donner lieu à la résiliation de la commande ou à un dédommagement quelconque. Lorsqu'une commande prévoit des livraisons échelonnées dans le temps, ATB BELGIQUE SPRL est libre du choix de la cadence de fabrication. ATB BELGIQUE SPRL dispose par ailleurs de toute latitude pour que la totalité de la commande soit fabriquée en une seule fois, toute demande de retouches après fabrication est à la charge de l'acheteur.
 - 7.2. En cas de livraison urgente, les éventuels frais additionnels seront à la charge de l'acheteur, sauf accord contraire conclu avec ATB BELGIQUE SPRL.
 - 7.3. Si l'acheteur ne prend pas livraison de la marchandise au moment où elle est mise à sa disposition par ATB BELGIQUE SPRL, il est néanmoins tenu de ne pas retarder l'échéance normalement prévue pour les paiements liés à la livraison. ATB BELGIQUE SPRL se réserve le droit de facturer des frais de stockage supplémentaires.

8. Paiement

- 8.1. Le paiement s'effectue par Visa ou par facture. Les articles commandés restent notre propriété exclusive jusqu'au paiement intégral de la commande par l'acheteur.
- 8.2. Les paiements seront faits en EURO.
 - 1° Sauf convention contraire et/ou prépaiement par carte Visa, les factures sont payables dans un délai de 30 jours à partir du jour qui suit celui :
 - 2° de la réception, par l'acheteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente, ou de la réception des marchandises ou de la prestation de services, si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine ou si l'acheteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, ou de l'acceptation ou de la vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, si la loi ou le contrat prévoit une procédure d'acceptation ou de vérification, et si l'acheteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la vérification.
 - 3° À défaut de paiement de tout ou partie d'une facture dans le délai de paiement convenu ou, à défaut, dans le délai de paiement légal, le montant restant dû sera majoré, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt de retard de 1% par mois, tout mois commencé étant dû.
- 8.4. En outre, toute facture demeurant impayée dans le délai de paiement convenu ou, à défaut, dans le délai de paiement légal, sera majorée, de plein droit et sans mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire et irréductible de 10 % du montant impayé, avec un minimum de 37,00 € (si le montant de la commande est inférieur à 50,00 € HTVA, cette indemnité forfaitaire sera réduite à 11,90 €).
- 8.5. Lorsque l'acheteur ne paie pas dans le délai de paiement convenu ou, à défaut, dans le délai de paiement légal, le vendeur est, de plus, en droit, sans préjudice de son droit au remboursement des frais judiciaires conformément aux dispositions du Code judiciaire, de réclamer à l'acheteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement pertinents encourus par suite du retard de paiement.
- 8.6. La stipulation du paiement d'un intérêt ne nuit pas à l'exigibilité des termes de paiement à l'époque de leur échéance.
- 8.7. Les acomptes éventuellement payés pourront être conservés à titre de dommages et intérêts.
- 8.8. Sans préjudice de notre droit à des dommages-intérêts, nous avons la faculté, soit de suspendre l'exécution du contrat, soit de résilier le contrat de plein droit après envoi d'une lettre recommandée restée sans effet pendant 15 jours calendrier ou en cas de manquement grave de l'acheteur à toute obligation contractuelle, notamment :
 - en cas de non-paiement d'une facture par l'acheteur à une seule échéance du délai convenu ou légal;
 - en cas de preuve ou de grave suspicion de fraude par l'acheteur;
 - dans le cas où l'acheteur refuse de fournir les informations demandées ou dans le cas où il a fourni des informations incorrectes et/ou fausses;
 - si l'acheteur se trouve en faillite ou en cessation de paiement, ou que son crédit est mis en péril.

9. Garanties financières

- 9.1. S'il apparaît, après la conclusion du contrat et jusqu'au paiement intégral du prix, que le crédit de l'acheteur est mis en cause ou lorsque le crédit se détériore et notamment dans les cas suivants : demande de prorogation d'échéance de prêt, saisie de tout ou partie des biens de l'acheteur à l'initiative d'un créancier, retard de paiement de cotisations dues à l'ONSS, etc.; le vendeur se réserve le droit, même après expédition partielle d'un marché, d'exiger de l'acheteur les garanties qu'il juge convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire donne le droit au vendeur d'annuler tout ou partie du marché, et ce sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.

10. Clause résolutoire

En cas de non-paiement de la facture à l'échéance ou en cas d'application de l'article 9, la convention est résolue de plein droit et par le seul fait de la signification de sa volonté par le vendeur à l'acheteur par lettre recommandée et ceci sans mise en demeure préalable. Le vendeur a le droit de reprendre les marchandises livrées sans intervention des tribunaux. De plus et au titre de dommages-intérêts, il sera dû un montant égal à 15 % du prix avec un minimum de 125,00 €.

11. Force majeure

- 11.1. Aucune des parties n'est responsable de l'inexécution d'un quelconque de ses obligations contractuelles si elle prouve que cette inexécution est due à un événement indépendant de sa volonté dont on ne pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat ou qu'elle le prévienne ou en surmonte les conséquences, même si cet événement ne rend pas totalement impossible mais seulement substantiellement plus difficile ou plus onéreuse, l'exécution de ses obligations contractuelles, notamment en cas de conflit de travail et toutes autres circonstances telles que grève, mobilisation, incendie, catastrophe naturelle, guerre, insurrection, embargo, destruction d'équipements ou d'installations, manque général d'approvisionnement ou de moyens de transport, interdiction de transfert de devises, restrictions d'emploi d'énergie, réquisition, etc.
- 11.2. La partie qui invoque les circonstances visées ci-dessus doit avertir par écrit sans tarder l'autre partie de leur intervention aussi bien que de leur cessation.
- 11.3. Un motif d'exonération de responsabilité au titre du présent article exempte la partie qui n'a pas exécuté ses obligations du paiement de tous dommages et intérêts, indemnité ou autre sanction contractuelle. En outre, il suspend le délai d'exécution pendant une période raisonnable.
- 11.4. Si le motif de d'exemption se prolonge au-delà d'une période raisonnable et, en toute hypothèse, pendant une période supérieure à 3 mois, chacune des parties aura le droit de résoudre la vente, de plein droit, par l'envoi d'une lettre recommandée à l'autre partie.

12. Garantie

- 12.1. La garantie se rapportant aux produits vendus est limitée à celle accordée par le constructeur, bien connue de l'acheteur ou sur laquelle l'acheteur est censé s'être informé complètement avant de conclure le contrat, et, le cas échéant, au programme d'extension de garantie conclu par convention particulière.
- 12.2. La garantie se limite dans tous les cas à la réparation ou à l'échange pur et simple des produits défectueux - le choix entre réparation et échange étant à notre seule appréciation -, à l'exclusion expresse de toute indemnisation généralement quelconque envers l'acheteur ou des tiers.
- 12.3. ATB BELGIQUE SPRL devient propriétaire des pièces remplacées. Ces pièces doivent être renvoyées aux frais de l'acheteur conformément à l'article 17 stipulant sur les retours de marchandise.
- 12.4. Nous ne garantissons en aucun cas l'aptitude d'un matériel ou d'un logiciel à répondre à un problème particulier ou propre à l'activité de l'acheteur.
- 12.5. L'octroi de la garantie suppose que les produits livrés soient utilisés en bon père de famille, suivant les conditions de l'offre ou dans les conditions normales d'utilisation mentionnées dans les catalogues, fiches techniques, modes d'emploi, notices et manuels à la disposition de l'acheteur.
- 12.6. Est exclu de la garantie tout dommage résultant directement ou indirectement de conditions de stockage non adaptées au produit vendu. Les conditions de stockage adaptées au produit vendu sont censées être connues de l'acheteur. Dans le cas contraire, elles peuvent être communiquées sur simple demande par nos services techniques.
- 12.7. Tout appel à la garantie doit, sous peine de déchéance, nous être notifié dans les 2 jours ouvrables de la découverte du fait justifiant cet appel à la garantie. Le client devra simultanément nous fournir tous documents et toutes informations nécessaires et devra répondre à toute demande de renseignements complémentaires.
- 12.8. Le vendeur n'assumera aucune autre obligation de garantie que celle indiquée sous le point 12.2. Le vendeur ne sera pas tenu de payer des dommages-intérêts pour des dommages causés à des biens utilisés à des fins professionnelles ou pour des pertes liées à des activités professionnelles de l'acheteur ou des personnes dont il est responsable du chef de l'article 1384 CC.
- 12.9. De plus, le vendeur ne pourra pas être tenu de payer des dommages-intérêts du chef d'une responsabilité extracontractuelle.
- 12.10. En ce qui concerne le dommage corporel et le dommage causé à des biens utilisés à titre privé, le vendeur ne sera pas tenu de payer des dommages-intérêts quand :
 - il n'est pas prouvé que le défaut existait au moment de la mise en circulation du produit ;
 - le vendeur, compte tenu de l'état de la science et de la technique, n'était pas en mesure de connaître l'existence du vice ;
 - le défaut est dû à la conception de la chose dans laquelle le produit vendu a été incorporé ou lorsque le défaut est dû aux instructions de l'acheteur ;
 - le dommage résulte d'une faute de l'acheteur, de la personne lésée ou de quelqu'un dont la personne lésée ou l'acheteur est responsable (ex. : des manipulations fautes, un actionnement erroné, des transformations exécutées par l'acheteur ou des tiers, etc.) ;
 - le défaut résulte de la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics ;
 - le dommage est dû à un manque d'entretien ou un entretien qui est contraire au manuel d'entretien ou les prescriptions d'entretien établies par le vendeur ou le fabricant ;
 - le dommage résulte d'une intervention d'un tiers non agréé par le vendeur ou le fabricant.

13. Défaut de conformité et réclamations

- 13.1. L'acheteur est tenu de vérifier la référence du matériel commandé avant l'ouverture de l'emballage.
- 13.2. L'acheteur devra examiner ou faire examiner la marchandise ou les produits au moment de leur livraison.
- 13.3. Toute réclamation concernant des biens défectueux doit être transmise par écrit, avec preuve d'envoi, par l'acheteur dans les sept jours suivant la livraison de ces biens.
- 13.4. Les réclamations pour différence de quantités ou non-conformité des spécifications convenues (notamment en termes de qualités ou caractéristiques des produits) doivent être notifiées sur la note d'envoi lors de la délivrance et confirmées par lettre recommandée endéans les sept jours ouvrables suivant la livraison si le défaut n'est pas apparent, sans quoi elles ne sont pas recevables.
- 13.5. Les réclamations relatives aux vices cachés devront être formulées, par lettre recommandée, au plus tard dans les sept jours ouvrables à partir du moment où l'acheteur aura découvert le vice ou aurait dû le découvrir. Passé ce délai, les réclamations éventuelles ne sont plus recevables.
- 13.6. Toute réclamation, pour être recevable, devra être accompagnée d'un échantillon du produit concerné, permettant une analyse par notre service qualité, ainsi qu'une description précise des conditions d'emploi dudit produit par envoi recommandé dans les délais prévus au point 13.3.
- 13.7. Si l'acheteur a dénoncé le défaut de conformité selon les modalités prévues à l'article 13.2 à 13.5, il devra ensuite respecter scrupuleusement la procédure de retour des produits décrite à l'article 17 des présentes conditions de vente. A défaut, il sera déchu du droit de se prévaloir du défaut de conformité.
- 13.8. De notre responsabilité pour les vices, est exclue la réparation de tout dommage résultant du vice, y compris les pertes de production, pertes de bénéfices et tout autre dommage indirect.
- 13.9. Une réclamation ne suspend pas l'obligation de payer aux termes convenus.

14. Droit de rétractation

Cet article ne s'applique qu'à la vente en ligne aux consommateurs. Conformément à la loi du 14 juillet 1991, le consommateur a le droit de notifier au vendeur qu'il renonce à l'achat, sans pénalité et sans indication de motif dans les 7 jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la livraison du produit.

Ce délai doit permettre au client d'évaluer le produit acheté « comme à l'étalage ». Des produits utilisés, installés, abîmés ou incomplets ne seront pas repris.

Le client qui souhaite exercer ce droit doit contacter la boutique en ligne dans les 7 jours ouvrables à l'adresse email shop@atb-belgique.be.

En outre et pendant ce même délai, il doit réemballer le produit d'origine intact et complet, avec tous ses accessoires et la notice d'emploi ainsi que (une copie de) la facture ou le bon de livraison à ses frais et sous sa responsabilité à l'adresse suivante :
ATB GmbH - Südstrasse 2 – 32457 Porta Westfalica – Allemagne.

15. Responsabilité

- 15.1. Le vendeur, dans le processus de vente en ligne, n'est tenu que par une obligation de moyens ; sa responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l'utilisation du réseau Internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service, ou autres problèmes involontaires.
Les données reprises sur le site sont par ailleurs données de bonne foi. Les liens proposés vers les sites des fabricants et/ou des partenaires sont donnés à titre informatif. Le vendeur ne peut être tenu responsable des informations provenant de ces sites.
- 15.2. En aucun cas notre responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ne peut être engagée en raison de dommages causés aux personnes et aux biens autres que les produits livrés.

- 15.3. Toute utilisation ou revente de la marchandise par l'acheteur emporte son acceptation sans réserve.
- 15.4. Au cas où un grossiste ou une personne morale ou physique ayant acheté la marchandise directement auprès de la société ATB BELGIQUE SPRL pour utilisation professionnelle, la vend au consommateur privé sans que la destination en ait été stipulée dans le contrat de vente, le vendeur est tenu d'informer le consommateur privé sur le produit vendu et sur son application faute de quoi, le vendeur sera responsable vis-à-vis de la société ATB BELGIQUE SPRL ou du producteur au cas où la société ATB BELGIQUE SPRL ou le producteur serait tenu d'indemniser le consommateur privé sur base de la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Le vendeur sera tenu de soumettre la preuve d'avoir rempli son obligation d'information.
- 15.5. Le non-respect des recommandations du producteur ou de la société ATB BELGIQUE SPRL en ce qui concerne les modalités d'utilisation ou d'application du produit vendu écarte d'office la responsabilité du producteur et de la société ATB BELGIQUE SPRL.
- 15.6. La responsabilité d'ATB BELGIQUE SPRL ne s'étend pas aux dommages résultant d'un usage du produit qui n'est pas normal ou raisonnablement prévisible. Nonobstant ce fait, nous recommandons à notre clientèle d'effectuer les essais nécessaires avant toute utilisation étendue de nos produits.
- 15.7. Notre responsabilité se limite au remplacement de la marchandise fournie ou du service presté à l'exclusion de tout dommage indirect. Sont notamment considérés comme dommages indirects toutes pertes ou détériorations de données, pertes de bénéfice, pertes de clientèle, etc.
- 15.8. Dans l'impossibilité de pouvoir contrôler la propriété commerciale des marques de fabrique qui sont commandées, ATB BELGIQUE SPRL décline toute responsabilité en cas de contrefaçon et procès.
- 15.9. Nous ne sommes tenus à aucune indemnisation envers l'acheteur ou des tiers pour des dommages indirects. Sont notamment considérés comme dommages indirects toutes pertes ou détériorations de données, pertes de bénéfice, pertes de clientèle, etc.
- 15.10. Nous ne sommes tenus à aucune indemnisation envers l'acheteur ou des tiers pour des dommages inhérents à l'utilisation du réseau Internet, notamment une rupture du service, une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques.
- 15.11. En tout état de cause, si notre responsabilité est établie du chef d'inexécution fautive du contrat, le montant total des indemnités auxquelles nous pourrions être tenus n'excédera pas le prix HTVA du produit livré endommagé ou défectueux.
- 15.12. Aucune action de l'acheteur, pour quelque cause que ce soit, ne pourra être intentée contre nous plus d'un an après la survenance du fait sur lequel elle repose.

16. Propriété intellectuelle

- 16.1. Les clichés, formes de découpe, dessins, graphismes et photos de même que tout outillage créés par les soins d'ATB BELGIQUE SPRL restent sa propriété exclusive même s'il est facturé au client une participation pour la création de ceux-ci. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés sans l'accord formel d'ATB BELGIQUE SPRL.
- 16.2. Les logiciels livrés demeurent la propriété exclusive du constructeur. Nous ne concédons à l'acheteur que des licences d'utilisation non exclusives autorisant l'usage d'un programme sur une seule machine à la fois. L'acheteur est tenu de respecter scrupuleusement la confidentialité des logiciels livrés. Il ne peut, sous quelque forme que ce soit, disposer de ces licences, les mettre en gage, les aliéner, les communiquer ou les prêter à titre onéreux ou gratuit. Il s'interdit de contrefaire les logiciels livrés, d'en permettre la contrefaçon ou de favoriser celle-ci de quelque façon que ce soit.
- 16.3. Dans l'impossibilité de pouvoir contrôler la titularité des droits intellectuels concernant les produits et logiciels qui nous sont commandés et dont nous ne sommes pas les fabricants, nous déclinons toute responsabilité en cas de contrefaçon ou violation de ces droits. En toute hypothèse, le Client doit nous notifier immédiatement toute réclamation pour contrefaçon ou violation des droits de propriété intellectuelle concernant les produits et logiciels.
- 16.4. Le contenu de notre site internet est protégé par la législation sur le droit d'auteur et d'une manière générale, sur la propriété intellectuelle.

17. Retours

- 17.1. Les retours de marchandise sont rendus possibles dans le respect des conditions suivantes :
 - L'acheteur a réceptionné la marchandise et introduit une réclamation dans les sept jours ouvrables, conformément à l'article 13 des présentes conditions de vente ;
 - La marchandise est dans son emballage d'origine intact et n'a pas été utilisée ;
 - Il s'agit d'un article standard qui n'a pas été spécialement fabriqué pour l'acheteur ;
 - L'acheteur a reçu de la part de la société ATB BELGIQUE SPRL un accord écrit l'informant de son numéro de bon de retour marchandise.
- 17.2. Les retours effectués sans notre accord ne peuvent en aucune manière retarder le paiement de nos factures à l'échéance initiale.
- 17.3. Le retour des marchandises se fait aux risques de l'acheteur avec les frais à sa charge à l'adresse suivante : ATB GmbH - Südstrasse 2 – 32457 Porta Westfalica – Allemagne.
- 17.4. Les marchandises retournées doivent être dans l'état dans lequel nous les avons expédiées.

18. Traitement des données à caractère personnel

- 18.1. Toutes les données personnelles nécessaires au traitement d'une commande sont conservées par le vendeur ou ses collaborateurs et peuvent être transmises aux entreprises avec lesquelles le vendeur – ou ses fournisseurs – collabore(nt), lorsqu'une telle communication est nécessaire au traitement de la commande.
- 18.2. L'utilisateur autorise par ailleurs également le vendeur à employer ces données pour établir des statistiques afin d'améliorer son site, les biens et le service qu'il propose.
- 18.3. Cette information peut en outre être utilisée afin de permettre la diffusion, par tout moyen de communication, des informations relatives aux activités commerciales du vendeur à sa clientèle.
- 18.4. Le vendeur conserve enfin les données personnelles pour faciliter les commandes ultérieures.
- 18.5. Le vendeur s'engage pour le surplus à ne pas divulguer les renseignements dont il dispose à une autre société ou une autre entreprise.

19. Nullité


La nullité d'une clause du présent contrat n'affectera pas la validité des autres clauses. Les parties s'engagent, dans ce cas, à négocier de bonne foi la conclusion d'une nouvelle clause qui poursuivra le même objectif que la clause nulle et aura, dans toute la mesure du possible, des effets équivalents afin de rétablir l'équilibre contractuel.

20. Droit applicable et litige


- 20.1. Le présent contrat est exclusivement régi par le droit belge.
- 20.2. Toute contestation relative à son interprétation, son exécution et sa résiliation est de la compétence exclusive des cours et tribunaux où le siège social du vendeur est établi.

Stations d'épuration biologique SBR

GAMME POLYÉTHYLÈNE



GAMME BÉTON



**Intéressé?
Nous vous
conseillons!**



ATB France SARL
Tel.: +33 2 43 06 61 20
E-Mail: info@atbfrance.net



ATB Belgique SPRL
Tel.: +32 87 37 62 71
E-Mail: info@atb-belgique.be